

LED line LITE

Symbol: 244001

EAN: 5901583244001

LEDOM GU10 3W 6500K 240lm 220-240V



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	80 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	G
Całkowity strumień świetlny	240 lm
Kroki MacAdama	≤6
Gwarancja (lata)	2
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Średnica lampy	50

Parametr	Wartość
Kąt świecenia	120 °
Trwałość	50000
Współczynnik mocy PF	0,4
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷40 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	55 mm
Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Moc	• 3 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 6500 K

LED line LITE

Symbol: 244001


EAN: 5901583244001

LEDOM GU10 3W 6500K 240lm 220-240V

Wymiary

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	52 mm
Wysokość op jedn	52 mm mm
Długość opak jedn	59 mm mm
Waga opak. jedn.	0,02 kg kg
Ilość w opakowaniu	1



Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	100 szt.
Szerokość op zb	550 mm mm
Wysokość op zb	145 mm
Długość op zb	280 mm mm
Waga op zb	2,35 kg kg
Objętość	0,022 m3 m3
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ	4400
Ilość zbiorcza europaleta	5200 szt.
Waga europalety (kg)	122,2 kg kg
Wysokość palety	1885 mm
Ilość w 1 warstwie	400 szt.
Ilość warstw	13

LED line LITE

Symbol: 244001

EAN: 5901583244001

LEDOM GU10 3W 6500K 240lm 220-240V

Przykładowa realizacja