

LED line PRIME


Produkto kodas: 221369

EAN: 5905378221369

T1 jungiamasis elementas LUMICANTO POWERTRACK kreipiamajai sistemai kairys baltas su maitinimu PRIME

Naujumas

T1 jungiamasis elementas skirtas sujungti tris kreipiamosios sistemos atkarpas raidės "T" formos. Galimybė prijungti maitinimą.



Techniniai duomenys

| Parametras | Vertė |
|------------------------------------|----------------|
| Garantija | 5/7* |
| Įtampa | • 220-240 V AC |
| Sandarumo klasė | IP20 |
| Apsaugos nuo elektros smūgio klasė | I |
| Maitinimo įtampos dažnis | 50/60Hz |

| Parametras | Vertė |
|--------------------------------------|-----------------|
| Darbinė temperatūra | -5 ÷ 40 |
| Skirta naudoti patalpose | Kambarių viduje |
| Ūgis | 33 mm |
| Galimybė prijungti maitinimo šaltinį | taip |
| Medžiaga (korpusas) | Plastikas |


LED line PRIME

Produkto kodas: 221369

EAN: 5905378221369

**T1 jungiamasis elementas LUMICANTO
POWERTRACK kreipiamajai sistemai
kairys baltas su maitinimu PRIME**


Techninis brėžinys



Šviesos pasiskirstymas

Papildomos produkto nuotraukos

Logistikos duomenys



Vienartinė pakuotė

| | |
|-------------|----------|
| Plotis | 160 mm |
| Ūgis | 30 mm |
| Ilgis | 100 mm |
| Svarstyklės | 0,161 kg |

Didmeninė pakuotė

| | |
|-------------|---------|
| Kiekis | 50 |
| Plotis | 300 mm |
| Ūgis | 250 mm |
| Ilgis | 200 mm |
| Svarstyklės | 7,35 kg |

Europaletas

| | |
|---------------------------|---------|
| Kiekis | 4500 |
| Ūgis | 1700 mm |
| Kiekis viename sluoksnyje | 18 |
| Sluoksnių skaičius | 5 |
| Didelis kiekis | 90 |
| Svarstyklės | 695 kg |

LED line PRIME

Produkto kodas: 221369

EAN: 5905378221369

**T1 jungiamasis elementas LUMICANTO
POWERTRACK kreipiamajai sistemai
kairys baltas su maitinimu PRIME**

Igyvendinimo pavyzdys