

LED line PRIME


Symbol: 221369

EAN: 5905378221369

**Łącznik T1 do szynoprzewodu
LUMICANTO POWERTRACK lewy biały z
zasilaniem PRIME**

Nowość

Łącznik T1 służy do połączenia trzech odcinków szynoprzewodu w kształt litery "T". Możliwość podłączenia zasilania.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Gwarancja	5/7*
Napięcie	• 220-240 V AC
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	I
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Temperatura pracy	-5 ÷ 40

Parametr	Wartość
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	33 mm
Możliwość podpięcia zasilania	tak
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Tworzywo sztuczne


LED line PRIME

Symbol: 221369

EAN: 5905378221369

**Łącznik T1 do szynoprzewodu
LUMICANTO POWERTRACK lewy biały z
zasilaniem PRIME**


Rysunek techniczny



Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość	160 mm
Wysokość	30 mm
Długość	100 mm
Waga	0,161 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	50
Szerokość	300 mm
Wysokość	250 mm
Długość	200 mm
Waga	7,35 kg

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	4500
Wysokość palety	1700 mm
Ilość w warstwie	18
Ilość warstw	5
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	90
Waga	695 kg

LED line PRIME

Symbol: 221369

EAN: 5905378221369

**Łącznik T1 do szynoprzewodu
LUMICANTO POWERTRACK lewy biały z
zasilaniem PRIME**

Przykładowa realizacja