

LED line PRIME


Code: 475947

EAN: 5907777475947

**LED line PRIME FUSION lineare  
Beleuchtung 60W 4000K 7800lm  
30\*90° schwarz**



Die lineare FUSION von 60W und 4000K LED Linie PRIME zeichnet sich durch modernes Design und hohe Lichteffizienz von 130 lm/W aus. Es erzeugt einen Lichtstrom von 7.800 Lumen, die eine ausgezeichnete Raumbelichtung bietet. Der Lichtverteilungswinkel 30\*90° ermöglicht ein präzises Lichtziel und der langlebige Aluminiumkörper entwässert effektiv Wärme und garantiert die Langlebigkeit des Produktes.



**Technische Daten**

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C
Garantie	5
Leistung	• 60 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	08
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	130
Lichtstrom	7800

Parameter	Wert
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	50 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤6
Schlingenlänge	200 cm
Standby-Stromverbrauch	0
Befestigungsart	Gemischt
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Leistungsfaktor PF	0,9
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1 s
Betriebstemperatur	-20÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich

LED line PRIME

Code: 475947


EAN: 5907777475947

**LED line PRIME FUSION lineare  
Beleuchtung 60W 4000K 7800lm  
30\*90° schwarz**

**Technische Zeichnung**




**Lichtverteilung**




**Zusätzliche Produktfotos**




**Logistikdaten**



**Einzelverpackung**



**Großverpackung**



**Europalette**

---

LED line PRIME

Code: 475947

EAN: 5907777475947

**LED line PRIME FUSION lineare  
Beleuchtung 60W 4000K 7800lm  
30\*90° schwarz**

---

**Beispielanwendung**