

LED line PRIME

Code: 248108-II

EAN: 5905378201576

LED-Glühbirne GU11 2700K 3W 330lm
230V 38° GU10 Ceramic PRIME



Die LED-Lampe GU11 3W 2700K von der PRIME LED Linie zeichnet sich durch fortschrittliche SMD2835-Technologie aus und bietet einen Lichtstrom von 330 Lumen mit einem minimalen Energieverbrauch von 3 W. Die Farbe des Lichts bei 2700 K emittiert warmweiß, was eine angenehme Atmosphäre schafft. Der 38° Lichtwinkel ist ideal für Punktanwendungen. Die Lebensdauer von 30.000 Stunden und die Resistenz gegen Flimmern garantieren den Komfort der Nutzung.



Technische Daten

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F	MacAdam Schritte	≤6
Garantie	5	Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Leistung	• 3 W	Lampentyp	GU11
Spannung	• 170-250 V AC	Abstrahlwinkel	38°
Farbtemperatur des Lichts	• 2700 K	Diodentyp	SMD2835
Lichtfarbe	Weiß	Leistungsfaktor PF	0,5
Farbwiedergabe-Index Ra	80	Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Schutzart	IP20	Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Lichtausbeute	110	Für den Innenbereich	Innenbereich
Lichtstrom	330 lm	Höhe	50
Lumenerhaltungsfaktor	96	Leuchtdurchmesser	35 mm
Lebensdauer L70B50	30 000 h	Farbe	Weiß
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9	Material (Gehäuse)	Keramik

LED line PRIME


Code: 248108-II

EAN: 5905378201576


LED-Glühbirne GU11 2700K 3W 330lm
230V 38° GU10 Ceramic PRIME

Technische Zeichnung


Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

Menge	1
Breite	50 mm
Höhe	57 mm
Länge	50 mm
Gewicht	0,03 kg



Großverpackung

Menge	100
Breite	205 mm
Höhe	135 mm
Länge	420 mm
Volumen	0,011 m3
Gewicht	3,5 kg



Europalette

Palettenhöhe	1950 mm
Menge in der Schicht	600
Anzahl der Schichten	14
Großmengen	8400
Waage	420 kg

LED line PRIME

Code: 248108-II

EAN: 5905378201576

**LED-Glühbirne GU11 2700K 3W 330lm
230V 38° GU10 Ceramic PRIME**

Beispielanwendung

