

LED line PRIME


Produkto kodas: 247613

EAN: 5901583247613

**LED linija GU10 7W 2700K 630lm 170-250V**



LED lemputė LINA GU10 su 7 galia. Spalvos temperatūra 2700 K skleidžia malonią, šiltą šviesą, idealią interjerui. Powered by įtampos diapazoną nuo 170 iki 250 V AC, jis yra būdingas didelio šviesos efektyvumą 90 lm / W ir ilgą eksploataavimo trukmę iki 30000 valandų. LCD SMD2835, pagamintas iš keramikos, užtikrina temperatūros stabilumą ir puikų spalvų atkūrimą (RA = 80).



**Techniniai duomenys**

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	F
Garantija	3
Galia	• 7 W
Įtampa	• 170-250 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 2700 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	80
Šviesos efektyvumas	90
Bendras šviesos srautas	630 lm
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96
Galiojimo laikas L70B50	30 000 h
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0.9

Parametras	Vertė
Makadamo laiptai	≤6
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Spindulio kampas	120 °
Diodo tipas	SMD2835
Galios koeficientas PF	0,5
Įjungimo / išjungimo ciklų skaičius	50000
Lempos įšilimo laikas iki 60 %	1
Darbinė temperatūra	-20÷40
Skirta naudoti patalpose	Kambarių viduje
Ūgis	55
Rėmo skersmuo	50 mm
Medžiaga (korpusas)	Keramika

LED line PRIME


Produkto kodas: 247613

EAN: 5901583247613

**LED linija GU10 7W 2700K 630lm 170-250V**




**Techninis brėžinys**

**Šviesos pasiskirstymas**



**Papildomos produkto nuotraukos**

**Logistikos duomenys**



**Vienartinė pakuotė**

Kiekis	10
Plotis	25 mm
Ūgis	21,2 mm
Ilgis	55 mm
Svarstyklės	0,06 kg

**Didmeninė pakuotė**

Kiekis	100
Plotis	575 mm
Ūgis	155 mm
Ilgis	1000 mm
Tūris	0,089 m3
Svarstyklės	7 kg
Komentariai	

**Europaletas**

Kiekis	4000
Ūgis	1860 mm
Kiekis viename sluoksnyje	400
Sluoksnių skaičius	12
Didelis kiekis	4800
Svarstyklės	361 kg

---

LED line PRIME

Produkto kodas: 247613

EAN: 5901583247613

**LED linija GU10 7W 2700K 630lm 170-250V**

---

Igyvendinimo pavyzdys