

LED line LITE

Code: 201064

EAN: 5905378201064

## Straßenleuchte STREETLITE 4000K 50W 5000lm IP65 grau LITE



STREETLITE 50 W Straßenleuchte von LITE LED Linie ist eine innovative Beleuchtungslösung aus hochwertigem Aluminiumguss, die eine ausgezeichnete Wärmeableitung und Langlebigkeit von LEDs gewährleistet. Die Polycarbonatkartusche garantiert IP65 Dichtigkeit, Schutz vor Staub und Feuchtigkeit und die Widerstandsklasse IK08 schützt vor mechanischen Beschädigungen.



### Technische Daten






Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	E
Garantie	3
Leistung	• 50 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	100
Lichtstrom	5000
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	36 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤6

Parameter	Wert
ULOR	0 %
Befestigungsart	Gemischt
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabeindex CRI	80
Abstrahlwinkel	130 x 75
Diodentyp	SMD LED 2835
Anzahl der LEDs	54
Leistungsfaktor PF	0,9
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-40÷50
Farbe	Grau
Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Abdeckung)	Polycarbonat

LED line LITE

Code: 201064

EAN: 5905378201064

**Straßenleuchte STREETLITE 4000K 50W  
5000lm IP65 grau LITE****Technische Zeichnung****Lichtverteilung****Zusätzliche Produktfotos****Logistikdaten****Einzelverpackung**

Breite	185 mm
Höhe	103 mm
Länge	498 mm
Gewicht	1 kg

**Großverpackung**

Menge	6
Breite	388 mm
Höhe	329 mm
Länge	508 mm
Volumen	0,064 m³
Gewicht	8,2 kg

**Europalette**

Menge	120
Palettenhöhe	1,8 m
Menge in der Schicht	24
Anzahl der Schichten	5
Großmengen	120
Waage	189 kg

**MORE EFFICIENCY FOR THE LED WORLD**

**LED line**

LED line LITE

Code: 201064

EAN: 5905378201064

**Straßenleuchte STREETLITE 4000K 50W  
5000lm IP65 grau LITE**

**Beispielanwendung**

