

LED line PRIME

Kód: 240140

EAN: 5901583240140

150 SMD 12V RGB 7.2W

A 150 SMD 12V RGB 7.2W LED vonal PRIME egy innovatív megoldás jellemzi kiváló minőségű teljesítményt. Felszerelve SMD5050 diódákkal, intenzív fényt biztosít az RGB színek teljes skálájában, valamint magas hőmérsékleti ellenállást a 2 mm vastag laminált rétegnek köszönhetően. Köszönhetően a rendkívüli tartósság akár 100 000 óra, a szalag a tökéletes választás igényes felhasználók számára.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Garancia	5
Hatalom	• 7.2 W / m
Feszültség	• 12 V DC
Világos szín	RGB
Tömörégi osztály	IP20
Áramütés elleni védelmi osztály	III
Vágószakasz	10 cm
Fényáram-fenntartási tényező	>0,7
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
Fényerő-szabályozási funkció	PWM
Áramerősség (mérő)	0,6

Paraméter	Érték
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD5050
Kompatibilis fényerőszabályzó típus	PWM
Laminált (színes)	Fehér
Laminált (vastagság)	2
Ragasztószalag típusa	3M 300 LSE
Tartósság	100 000 h
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1 s
Üzemi hőmérséklet	-20÷45
Beltéri használatra	A szobákban


LED line PRIME

Kód: 240140


EAN: 5901583240140

150 SMD 12V RGB 7.2W


Műszaki rajz




Fényeloszlás




További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line PRIME

Kód: 240140

EAN: 5901583240140

150 SMD 12V RGB 7.2W

Példa megvalósítás