



LED line PRIME

Produkto kodas: 240140

EAN: 5901583240140

**LED juosta 150/5m SMD 12V RGB 7,2W
IP20 10mm 5m PRIME**

150 SMD 12V RGB 7.2W LED linija PRIME - tai naujoviškas sprendimas, kuriam būdingas aukštas našumas. MLD5050 diodai užtikrina intensyvią šviesą, kuri pasižymi visomis RGB spalvomis, o dėl 2 mm storio laminato atsparumas aukštai temperatūrai. Dėka savo ypatingą ilgaamžiškumą iki 100 000 valandų, juosta yra puikus pasirinkimas reikliems vartotojams.



Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Garantija	5
Galia	• 7.2 W / m
Įtampa	• 12 V DC
Šviesi spalva	RGB
Sandarumo klasė	IP20
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	III
Pjovimo sekcija	10 cm
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	>0,7
Galiojimo laikas L70B50	30 000 h
Pritemdymo funkcija	PWM
Srovė (metrais)	0,6
Spindulio kampas	120

Parametras	Vertė
Diodo tipas	SMD5050
Suderinamas reguliatoriaus tipas	PWM
Laminatas (spalvotas)	Balta
Laminatas (storis)	2
Diodų skaičius (metrais)	30
Lipnios juostos tipas	3M 300 LSE
Patvarumas	100 000 h
Įjungimo / išjungimo ciklų skaičius	50000
Lempos įšilimo laikas iki 60 %	1
Darbinė temperatūra	-20÷45
Skirta naudoti patalpose	Kambarių viduje
Ūgis	2,5


LED line PRIME

Produkto kodas: 240140


EAN: 5901583240140

**LED juosta 150/5m SMD 12V RGB 7,2W
IP20 10mm 5m PRIME**

Techninis brėžinys



Šviesos pasiskirstymas



Papildomos produkto nuotraukos



Logistikos duomenys



Vienartinė pakuotė

Kiekis	5 m
Plotis	153 mm
Ūgis	15 mm
Ilgis	153 mm
Svarstyklės	0,125 kg
Komentariai	

Didmeninė pakuotė

Kiekis	40
Plotis	320 mm
Ūgis	180 mm
Ilgis	360 mm
Tūris	0,020 m ³
Svarstyklės	5,4 kg
Komentariai	

Europaletas

Kiekis	12000 m
Ūgis	1800 mm
Kiekis viename sluoksnyje	240
Sluoksnių skaičius	10
Didelis kiekis	2400
Svarstyklės	349 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: 240140

EAN: 5901583240140

**LED juosta 150/5m SMD 12V RGB 7,2W
IP20 10mm 5m PRIME**

Igyvendinimo pavyzdys