


LED line PRIME

Simbol: 240140

EAN: 5901583240140

**Bandă LED 150/5m SMD 12V RGB 7,2W
IP20 10mm 5m PRIME**

150 SMD 12V RGB 7.2W LED line PRIME este o soluție inovatoare caracterizată prin performanțe de înaltă calitate. Echipat cu diode SMD5050, oferă lumină intensă într-o gamă completă de culori RGB, precum și rezistență la temperaturi ridicate datorită 2 mm grosime laminate. Datorită durabilității sale extraordinare de până la 100.000 de ore, banda este alegerea perfectă pentru utilizatorii exigenți.



Date tehnice

Parametru	Valoare
Garanție	5
Putere	• 7.2 W / m
Tensiune	• 12 V DC
Culoare deschisă	RGB
Clasa de etanșeitate	IP20
Secțiune de tăiere	10 cm
Factorul de menținere a fluxului luminos	>0,7
Termen de valabilitate L70B50	30 000 h
Funcție de diminuare a intensității luminoase	PWM
Curent (metru)	0,6
Unghiul fasciculului	120

Parametru	Valoare
Tipul diodei	SMD5050
Tip de variator compatibil	PWM
Laminat (colorat)	Alb
Număr de diode (contor)	30
Tipul de bandă adezivă	3M 300 LSE
Durabilitate	100 000 h
Numărul de cicluri de pornire/oprire	50000
Timp de încălzire a lămpii la 60%	1
Temperatura de funcționare	-20÷45
Pentru aplicații	În interiorul camerelor
Înălțime	2,5


LED line PRIME

Simbol: 240140


EAN: 5901583240140

**Bandă LED 150/5m SMD 12V RGB 7,2W
IP20 10mm 5m PRIME**

Desen tehnic



Distribuția luminii



Fotografii suplimentare ale produselor



Date logistice



Ambalaj individual

Cantitate	5 m
Lățime	153 mm
Înălțime	15 mm
Lungime	153 mm
Balanță	0,125 kg
Comentarii	

Ambalaje în vrac

Cantitate	40
Lățime	320 mm
Înălțime	180 mm
Lungime	360 mm
Volum	0,020 m ³
Balanță	5,4 kg
Comentarii	

Europalet

Cantitate	12000 m
Înălțime	1800 mm
Cantitate în strat	240
Numărul de straturi	10
Cantitate: paleți europeni	2400
Balanță	349 kg

LED line PRIME

Symbol: 240140

EAN: 5901583240140

**Bandă LED 150/5m SMD 12V RGB 7,2W
IP20 10mm 5m PRIME**

Implementare exemplu