

LED line PRIME



Kód: 243417

EAN: 5901583243417

OPTO modul 2x SMD2835 12V 6500K 2W



OPTO 2x SMD2835 modul a **LED line PRIME** márkától egy fejlett világítási megoldás. Teljesítménye 2 W, amely 190 lm fényáramot generál, **95 lm/W** fényhatékonysággal. A **6500K** hőmérsékletű fény színe világos, hideg világítást biztosít. A modul széles, 170°-os fényvetési szöggel rendelkezik, amely lehetővé teszi a tér egyenletes megvilágítását.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	F
Feszültség	• 12 V DC
Fény színhőmérséklete	• 6500 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Fényhatékonyság	95
Teljes fényáram	190
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	70 000 h
L80B* – különbség B10–B50 ≈ 1 % (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	50000 h
L90B* – különbség B10–B50 ≈ 1 % (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	35000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9

Paraméter	Érték
Fényerő-szabályozási funkció	PWM
MacAdam lépéscsői	≤6
Sugárszög	170
Dióda típusa	SMD2835
Diódák száma	2
Kompatibilis fényerőszabályzó típus	PWM
Tartósság	70 000 h
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-40÷55
Magasság	5


LED line PRIME

Kód: 243417


EAN: 5901583243417

OPTO modul 2x SMD2835 12V 6500K 2W

Műszaki rajz






Fényeloszlás



További termékfotók

Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás

Mennyiség	120
Szélesség	60 mm
Magasság	5 mm
Hossz	20 mm
Mérleg	0,02 kg
Hozzászólások	

Tömeges csomagolás

Mennyiség	1200
Szélesség	400 mm
Magasság	260 mm
Hossz	520 mm
Kötet	0,054 m ³
Mérleg	19,8 kg
Hozzászólások	

Europaraklap

Mennyiség	240
Magasság	1820 mm
Mennyiség a rétegben	4800
Rétegek száma	7
Tömeges mennyiség	33600
Mérleg	536,4 kg

LED line PRIME

Kód: 243417

EAN: 5901583243417

OPTO modul 2x SMD2835 12V 6500K 2W

Példa megvalósítás