

LED line LITE

Symbol: 248689

EAN: 5901583248689

**Żarówka LED GU10 4000K 5W 450lm
230V 120° PC LITE**



Żarówka LED GU10 5W 4000K 450lm od marki LED line LITE to innowacyjne źródło światła, oferujące neutralną barwę światła o temperaturze 4000 K. Dzięki energooszczędności na poziomie 90 lm/W oraz wysokiemu strumieniowi świetlnemu wynoszącemu 450 lumenów, produkt zapewnia optymalne oświetlenie w różnych przestrzeniach. Żywotność tej żarówki osiąga imponujące 50 000 godzin.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	3
Moc	• 5 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Wydajność świetlna	90
Całkowity strumień świetlny	450 lm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120 °
Trwałość	50 000 h
Współczynnik mocy PF	≥0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	57 mm
Materiał (obudowa)	Poliwęglan

LED line LITE


Symbol: 248689

EAN: 5901583248689

**Żarówka LED GU10 4000K 5W 450lm
230V 120° PC LITE**




Rysunek techniczny

Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	1260 mm
Wysokość	30 mm
Długość	30 mm
Waga	0,027 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	100
Szerokość	270 mm
Wysokość	145 mm
Długość	530 mm
Objętość	0,020 m ³
Waga	3 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	7200
Wysokość palety	1,90 m
Ilość w warstwie	600
Ilość warstw	12
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	72
Waga	215 kg

LED line LITE

Symbol: 248689

EAN: 5901583248689

**Żarówka LED GU10 4000K 5W 450lm
230V 120° PC LITE**

Przykładowa realizacja