

Tischleuchte CAMELIA 2,5W 250lm CCT IP20 Gold 2x2000mAh



Die elegante Tischlampe ist ein Produkt, das mit viel Liebe zum Detail hergestellt wurde. Wir haben nicht nur auf die technischen Parameter geachtet, sondern auch auf das moderne Design. Daher wird sie sowohl von Liebhabern ästhetischer als auch praktischer Lösungen geschätzt werden.

Die solide gefertigte Lampe hat ein Aluminiumgehäuse, das gegen mechanische Beschädigungen resistent ist, und einen rutschfesten Sockel. Wir haben sie mit Parametern ausgestattet, die sie von anderen auf dem Markt erhältlichen Produkten unterscheiden: Die Leistung der Lampe beträgt 2,5 W und der Lichtstrom 250 lm. Schutzklasse IP20.

Die Lampe ist in drei Farbversionen erhältlich: Schwarz, Silber und Gold, so dass sie sich für jedes Arrangement eignet. Sie ist ein perfektes Dekorationselement sowohl für Wohnräume als auch für die Gastronomie. Dank ihrer kompakten Größe kann sie leicht an jeden beliebigen Ort gebracht werden. Sie können sie mit einem Knopfdruck ein- und ausschalten oder dimmen.

Die Lampe lässt sich in nur 5 Stunden aufladen und kann bis zu 8 Stunden leuchten. Da die Lampe keinen Netzanschluss hat, ist sie frei beweglich und kann überall dort eingesetzt werden, wo herkömmliche Geräte nicht funktionieren.

Wichtigste Produktmerkmale und Vorteile:

- geräumige Akkus 2 x 3,7 V 2.000 mAh;
- lange Betriebszeit (bis zu 8 Stunden);
- Lichtstrom von 250 lm sorgt für eine optimale Ausleuchtung der gewählten Fläche;
- Schutzklasse IP20;
- mit Touchdimmer;
- CCT: 3000/4000/5000 K
- ästhetisch ansprechendes und elegantes Design;
- für den Innen- und Außenbereich geeignet;
- erhältlich in drei Farbvarianten.



Der Schalter funktioniert durch Berühren des Sensors, wodurch die Beleuchtung ein- oder ausgeschaltet wird. Eine weitere Funktion des Schalters ist die stufenlose Einstellung der Helligkeit. Eine kurze Berührung schaltet die Beleuchtung ein/aus. Eine lange Berührung dimmt die Beleuchtung oder macht sie heller.



Maximale Zeit, die zum Aufladen des Akkus benötigt wird.



Betriebstemperatur



Für das Produkt gilt eine zweijährige Herstellergarantie.




Abstrahlwinkel

Parameter	Wert
Lichtausbeute	100 lm/W
Leistung	2,5 W
Lichtfarbe	Weiß

Parameter	Wert
Dimmfunktion	Touch
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Abstrahlwinkel	120 °

Farbtemperatur des Lichts	CCT K	Betriebstemperatur	-5+40 °C
Schutzart	20	Für den Innenbereich	Innenbereich
Garantie	2		

Einzelverpackung




Breite	130 mm
Höhe	295 mm
Länge	130 mm
Gewicht	0,4 kg
	1

Großverpackung



Stückzahl/Band in Meter Packung zb	20 szt.
Breite	670 mm
Höhe der Sammelverpackung	535 mm
Länge	315 mm
Gewicht	12,3 kg
Volumen	0,112 m ³

Europalette



Menge Euro-Sammelpalette	180 szt.
Gewicht einer Europalette	110,7 kg
Palettenhöhe	1605 mm
Menge in 1 Schicht	60 szt.
Anzahl der Schichten	3