


LED line PRIME

Symbole: 206557

EAN: 5905378206557

## Contrôleur VARIANTE RF SPI DIGITAL MONO PRIME



### Données techniques

Paramètre	Valeur
Garantie	5
Tension	• 12-24 V DC
Classe d'étanchéité	IP20
Fréquence RF	2.4 GHz

Paramètre	Valeur
portée RF	≤20
Télécommande incluse	NON
Type de sortie	SPI DIGITAL
Hauteur	25

LED line PRIME

Symbole: 206557

EAN: 5905378206557

**Contrôleur VARIANTE RF SPI DIGITAL  
MONO PRIME**




Dessin technique

Répartition de la lumière

Photos supplémentaires du produit



**Données logistiques**



**Emballage individuel**

Quantité	1
Largeur	160 mm
Hauteur	25 mm
Longueur	46 mm
Balance	0,11 kg
Commentaires	

**Emballage en vrac**

Quantité	50
Largeur	270 mm
Hauteur	210 mm
Longueur	310 mm
Volume	0,017 m3
Balance	5,85 kg
Commentaires	

**Europalette**

Hauteur	1890 mm
Quantité en couche	400
Nombre de couches	9
Quantité en vrac	3600
Balance	446,2 kg

---

LED line PRIME

Symbole: 206557

EAN: 5905378206557

**Contrôleur VARIANTE RF SPI DIGITAL  
MONO PRIME**

---

Exemple de mise en œuvre