

LED line PRIME

Kód: 242540

EAN: 5901583242540

Fali lámpatest mennyezeti vízálló TUBE kerek IP44 fehér PRIME

A mennyezeti lámpatest LED line PRIME esztétikus és tartós megoldás a belső terek világítására, ahol fontos a megnövelt nedvességállóság. A kerek forma, matt felület és a szilárd alumínium ház üveg, átlátszó elemmel biztosítja, hogy a lámpatest jól illeszkedjen a modern és klasszikus berendezésekhez. A modell GU10 foglalatú fényforrásokhoz van tervezve (max. 35 W). A csomag nem tartalmaz izzót.

**Műszaki adatok**

| Paraméter | Érték |
|---|-------|
| Garancia | 5 |
| Tömörégi osztály | IP44 |
| Áramütés elleni védelmi osztály | I |
| A lámpatest maximális lámpateljesítménye | 35 W |
| A fektetéshez használt aljzatanyag osztályozása | F |
| Telepítés a megvilágított tárgyról | 0.5 m |

| Paraméter | Érték |
|--|-------------------|
| Telepítési módszer | felületre szerelt |
| Magasság | 80 |
| A lámpafoglalathoz rendelt fényforrás átmérője | 50 mm |
| Keret átmérője | 80 |
| Anyag (ház) | Alumínium |


LED line PRIME

Kód: 242540

EAN: 5901583242540

**Fali lámpatest mennyezeti vízálló TUBE
kerek IP44 fehér PRIME**

Műszaki rajz




Fényeloszlás

További termékfotók




Logisztikai adatok




Egyetlen csomagolás

| | |
|-----------|---------|
| Szélesség | 90 mm |
| Magasság | 100 mm |
| Hossz | 90 mm |
| Mérleg | 0,26 kg |



Tömeges csomagolás

| | |
|---------------|------------------|
| Mennyiség | 20 |
| Szélesség | 0 mm |
| Magasság | 0 mm |
| Hossz | 200 mm |
| Kötet | 0 m ³ |
| Mérleg | 5,6 kg |
| Hozzászólások | |



Europaraklap

| | |
|----------------------|----------|
| Mennyiség | 1440 |
| Magasság | 1800 mm |
| Mennyiség a rétegben | 6 |
| Rétegek száma | 8 |
| Tömeges mennyiség | 48 |
| Mérleg | 412,8 kg |

LED line PRIME

Kód: 242540

EAN: 5901583242540

**Fali lámpatest mennyezeti vízálló TUBE
kerek IP44 fehér PRIME**

Példa megvalósítás