

LED line PRIME

Symbol: 210592

EAN: 5905378210592

Szynoprzewód 3fazowy LUMICANTO 3m czarny PRIME



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Gwarancja (lata)	5
Napięcie znamionowe	200-240V AC
Prąd znamionowy	16A
Materiał obudowy	Aluminium
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kolor	Czarny

Parametr	Wartość
Temperatura pracy	5÷40 °C
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	I
Opakowanie zbiorcze	10 szt.
Długość	3000 mm
Szerokość	31,5 mm
Wysokość	35,5 mm

LED line PRIME

Symbol: 210592

EAN: 5905378210592

Szynoprzewód 3fazowy LUMICANTO 3m
czarny PRIME


Wymiary

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Wysyłka




Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	3000 mm
Wysokość op jedn	35,5 mm mm
Długość opak jedn	31,5 mm mm
Waga opak. jedn.	2,58 kg kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	10 szt.
Szerokość op zb	3030 mm mm
Wysokość op zb	80 mm
Długość op zb	180 mm mm
Waga op zb	27 kg kg
Objętość	0,043 m3 m3



Europaleta

Ilość zbiorcza europaleta	14400 szt.
Waga europalety (kg)	38880 kg
Wysokość palety	1920 mm
Ilość w 1 warstwie	600 szt.
Ilość warstw	24

LED line PRIME

Symbol: 210592

EAN: 5905378210592

**Szynoprzewód 3fazowy LUMICANTO 3m
czarny PRIME**

Przykładowa realizacja