

LED line LITE


Code: 240720

EAN: 5901583240720

**LED-Streifen 300/5m SMD 24V 4000K
4,8W IP65 8mm 5m 480lm/m LITE**



LED Streifen 300 SMD 24V 4000K 4.8W IP65 von LED Linie LITE ist eine fortschrittliche Beleuchtungslösung für Effizienz und Zuverlässigkeit. Ausgestattet mit 300 SMD-Dioden, bietet es einen Lichtstrom von 400 Lumen bei einer Leistung von nur 4,8 W pro Meter. Es zeichnet sich durch eine hohe IP65 Leck-Klasse und eine verlängerte Haltbarkeit von bis zu 50.000 Stunden aus. Der Einsatz der PWM-Technologie ermöglicht eine präzise Helligkeitsregelung.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	G
Garantie	3
Leistung	• 4.8 W / m
Spannung	• 24 V DC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP65
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Schneideabschnitt	10 cm
Lichtausbeute	83
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	30 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Dimmfunktion	PWM

Parameter	Wert
MacAdam Schritte	≤6
Lichtstrom (Meter)	400
Strom (Meter)	0,2
Abstrahlwinkel	120
Diodentyp	SMD2835
Kompatibler Dimmer	PWM
Laminat (Farbe)	Weiß
Laminat (Dicke)	2
Anzahl der LEDs (Meter)	60
Klebebandtyp	3M 300 LSE
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20÷45
Höhe	3


LED line LITE

Code: 240720


EAN: 5901583240720

**LED-Streifen 300/5m SMD 24V 4000K
4,8W IP65 8mm 5m 480lm/m LITE**

Technische Zeichnung





Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos

Logistikdaten



Einzelverpackung

Menge	5 m
Breite	180 mm
Höhe	20 mm
Länge	180 mm
Gewicht	0,173 kg

Großverpackung

Menge	40
Breite	320 mm
Höhe	180 mm
Länge	360 mm
Volumen	0,020 m ³
Gewicht	7,66 kg
Kommentare	

Europalette

Menge	12000 m
Palettenhöhe	1800 mm
Menge in der Schicht	240
Anzahl der Schichten	10
Großmengen	2400
Waage	484,6 kg

LED line LITE

Code: 240720

EAN: 5901583240720

**LED-Streifen 300/5m SMD 24V 4000K
4,8W IP65 8mm 5m 480lm/m LITE**

Beispielanwendung