

LED line PRIME


Symbol: 200173

EAN: 5905378200173

LED pásek 840 COB 24V RGBCCT 18W
IP20 12mm 5m 500lm/m PRIME



LED 840 COB 24V RGBCCT 18W LED line PRIME je pokročilé řešení osvětlení, které vyniká vysokou kvalitou a účinností. Vybaveno diodami COB, nabízí širokou škálu barevných teplot od 2700 do 6500 K, což umožňuje získat příjemnou atmosféru v pokojích. Délka 5 metrů a tloušťka laminátu 2 mm zajišťují spolehlivost a stabilitu při instalaci.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	G
Záruka	5
Moc	• 18 W / m
Napětí	• 24 V DC
Teplota barvy světla	• 2700-6500 K
Světlá barva	RGBCCT
Index podání barev Ra	90
Třída těsnosti	IP20
Řezná sekce	4,16 cm
Světelný výkon	80
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	50 000 h
L80B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	35000 h
Faktor trvanlivosti	0.9

Parametr	Hodnota
Funkce stmívání	PWM
MacAdamovy kroky	≤3
Délka kabelu	200 mm
Celkový světelný tok (metr)	500
Proud (metr)	0,75
Úhel paprsku	180
Typ diody	COB
Počet diod	4200
Kompatibilní typ stmívače	PWM
Laminát (barevný)	Bílý
Počet diod (metr)	840
Typ lepicí pásky	3M 300 LSE
Provozní teplota	-30÷45
Pro aplikace	Uvnitř pokojů

LED line PRIME


Symbol: 200173

EAN: 5905378200173


LED pásek 840 COB 24V RGB CCT 18W

IP20 12mm 5m 500lm/m PRIME

Technické kreslení




Rozložení světla




Další fotografie produktů

Logistická data




Individuální balení

Množství	5 m
Šířka	180 mm
Výška	210 mm
Délka	20 mm
Váhy	0,188 kg
Komentáře	



Hromadné balení

Množství	40
Šířka	340 mm
Výška	280 mm
Délka	440 mm
Objem	0,08 m3
Váhy	7,54 kg
Komentáře	



Europaleta

Množství	2400
Výška	1,90 m
Množství ve vrstvě	6
Počet vrstev	10
Množství: Euro paleta	60
Váhy	206 kg

LED line PRIME

Symbol: 200173

EAN: 5905378200173

**LED pásek 840 COB 24V RGBCCT 18W
IP20 12mm 5m 500lm/m PRIME**

Příklad implementace