

LED line PRIME

Code: 200173

EAN: 5905378200173

LED line PRIME LED Streifen 840 COB
24V RGB CCT 18W



product_card.label_technical_data

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Lichtausbeute	80 lm/W	Diodentyp	COB
Lichtfarbe	RGB CCT	Anzahl der LEDs	4200
Energieeffizienzklasse 2019/2015	G	Kompatibler Dimmer	PWM
MacAdam Schritte	≤3	Laminat (Farbe)	Weiß
Schutzart	IP20	Laminat (Dicke)	2
Garantie	5	Anzahl der LEDs (Meter)	840
Dimmfunktion	PWM	Schneideabschnitt	4,16
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9	Klebebandtyp	3M 300 LSE
Mindestabnahmemenge	5	MacAdam Schritte	≤3
Lebensdauer L70B50	50 000	Betriebstemperatur	-30÷45 °C
Kabellänge	200 mm	Für den Innenbereich	Innenbereich
Leistung (Meter)	18	Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Lichtstrom (Meter)	720	Länge	5000 mm
Strom (Meter)	0,75	Breite	12 mm
Farbwiedergabe-Index Ra	90	Höhe	2 mm
Anzahl der Meter pro Rolle	5	Leistung	• 18
Lumenerhaltungsfaktor	96 %	Spannung	• 24 V DC
Abstrahlwinkel	180 °	Farbtemperatur des Lichts	• 2700-6500 K

LED line PRIME

Code: 200173


EAN: 5905378200173

LED line PRIME LED Streifen 840 COB
24V RGB CCT 18W


product_card.label_dimensions

product_card.label_curve_light

product_card.label_product_gallery




product_card.label_logistic_data




Einzelverpackung

Breite	180
Höhe	210 mm
Länge	20 mm
	5



Großverpackung

Stückzahl/Band in Meter Packung zb	100
Breite	340 mm
Höhe der Sammelverpackung	280
Länge	440 mm
Gewicht	10 kg
Volumen	0,08 m3



Europalette

Stückzahl/Bänder in Meter Europalette	4200
Menge Euro-Sammelpalette	60
Gewicht einer Europalette	300 kg
Palettenhöhe	1800
Menge in 1 Schicht	6
Anzahl der Schichten	10

LED line PRIME

Code: 200173

EAN: 5905378200173

**LED line PRIME LED Streifen 840 COB
24V RGB CCT 18W**

Beispielanwendung