

LED line PRIME


Kód: 200173

EAN: 5905378200173

LED szalag 840 COB 24V RGB CCT 18W
IP20 12mm 5m 500lm/m PRIME



LED 840 COB 24V RGB CCT 18W LED vonal PRIME egy fejlett világítási megoldás, amely kiemelkedik a magas minőség és hatékonyság. Felszerelve COB diódákkal, a színhőmérsékletek széles skáláját kínálja 2700 és 6500 K között, ami kellemes hangulatot biztosít a szobákban. Az 5 méter hosszú és a 2 mm-es laminált réteg biztosítja a megbízhatóságot és a stabilitást a beszerelés során.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték	Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	G	Fényerő-szabályozási funkció	PWM
Garancia	5	MacAdam lépcsői	≤3
Hatalom	• 18 W / m	Kábelhossz	200 mm
Feszültség	• 24 V DC	Teljes fényáram (méter)	500
Fény színhőmérséklete	• 2700-6500 K	Áramerősség (mérő)	0,75
Világos szín	RGB CCT	Sugárszög	180
Színvisszaadási index Ra	90	Dióda típusa	COB
Tömörégi osztály	IP20	Diódák száma	4200
Áramütés elleni védelmi osztály	III	Kompatibilis fényerőszabályzó típus	PWM
Vágószakasz	4,16 cm	Laminált (színes)	Fehér
Fényhatékonyság	80	Laminált (vastagság)	2
Fényáram-fenntartási tényező	96	Diódák száma (méter)	840
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h	Ragasztószalag típusa	3M 300 LSE
L80B* – különbség B10–B50 ≈ 1 % (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	35000 h	Üzemi hőmérséklet	-30÷45
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9	Beltéri használatra	A szobákban

LED line PRIME


Kód: 200173

EAN: 5905378200173


LED szalag 840 COB 24V RGB CCT 18W

IP20 12mm 5m 500lm/m PRIME

Műszaki rajz




Fényeloszlás




További termékfotók

Logisztikai adatok




Egyetlen csomagolás

Mennyiség	5 m
Szélesség	180 mm
Magasság	210 mm
Hossz	20 mm
Mérleg	0,188 kg
Hozzászólások	



Tömeges csomagolás

Mennyiség	40
Szélesség	340 mm
Magasság	280 mm
Hossz	440 mm
Kötet	0,08 m3
Mérleg	7,54 kg
Hozzászólások	



Europaraklap

Mennyiség	2400
Magasság	1,90 m
Mennyiség a rétegben	6
Rétegek száma	10
Tömeges mennyiség	60
Mérleg	206 kg

LED line PRIME

Kód: 200173

EAN: 5905378200173

LED szalag 840 COB 24V RGB CCT 18W
IP20 12mm 5m 500lm/m PRIME

Példa megvalósítás