


LED line PRIME

Kód: 478573

EAN: 5907777478573

Alumínium sarok profil eloxált 2 méter + gyors tej



Az alumínium sarok profil Anodized LED vonal PRIME hossza 2020 mm ideális a modern terek. Tejalapú PVC-vel felszerelve, sima fényterjedést és esztétikai befejezést biztosít. Ezenkívül a készlet két szürke kupakot és három azonos színű szerelési tartót tartalmaz, ami megkönnyíti a beszerelést. Az anodizált anyag biztosítja a tartósságot és a korrózióval szembeni ellenállást. Ez a profil legfeljebb 1,2 cm széles LED övekkel kompatibilis.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Garancia	2
A LED-szalag maximális szélessége	1,2cm

Paraméter	Érték
Magasság	8,5
Anyag (lámpaernyő)	Polikarbonát

LED line PRIME

Kód: 478573

EAN: 5907777478573

Alumínium sarok profil eloxált 2 méter + gyors tej


Műszaki rajz

Fényeloszlás

További termékfotók




Logisztikai adatok




Egyetlen csomagolás

Mennyiség	1
Szélesség	55 mm
Magasság	10 mm
Hossz	2040 mm
Mérleg	0,31 kg



Tömeges csomagolás

Mennyiség	50
Szélesség	170 mm
Magasság	190 mm
Hossz	2050 mm
Mérleg	16 kg



Europaraklap

Mennyiség	2500
Magasság	1000 mm
Tömeges mennyiség	50
Mérleg	470 kg

LED line PRIME

Kód: 478573

EAN: 5907777478573

**Alumínium sarok profil eloxált 2 méter +
gyors tej**

Példa megvalósítás