

LED line PRIME


Symbol: 221246

EAN: 5905378221246

**T-konektor pro lištu LUMICANTO
POWERTRACK levý bílý s napájením
PRIME**

Novinka

T-konektor pro lištu LUMICANTO levý v bílé nebo černé barvě, s napájením PRIME, je inovativní řešení s vysokou kvalitou zpracování. Byl navržen s ohledem na snadnou integraci v osvětlovacích systémech. Díky použití materiálů odolných vůči povětrnostním vlivům a třídě ochrany IP20 zajišťuje dlouhodobou funkčnost v různých podmínkách. Jeho elektrické parametry zahrnují provozní napětí 220-240V DC a jmenovitý proud 16A.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Záruka	5/7*
Napětí	• 220-240 V AC
Třída těsnosti	IP20
Třída elektrické ochrany	I
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz

Parametr	Hodnota
Provozní teplota	-5 ÷ 40
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Výška	32 mm
Možnost připojení napájení	ano
Materiál (pouzdro)	Plast

LED line PRIME

Symbol: 221246

EAN: 5905378221246

**T-konektor pro lištu LUMICANTO
POWERTRACK levý bílý s napájením
PRIME**

Technické kreslení

Rozložení světla


Další fotografie produktů

Logistická data




Individuální balení

Šířka	160 mm
Výška	30 mm
Délka	100 mm
Váhy	0,16 kg



Hromadné balení

Množství	50
Šířka	250 mm
Výška	200 mm
Délka	300 mm
Váhy	7,35 kg



Europaleta

Množství	4500
Výška	1700 mm
Množství ve vrstvě	18
Počet vrstev	5
Množství: Euro paleta	90
Váhy	695 kg

LED line PRIME

Symbol: 221246

EAN: 5905378221246

**T-konektor pro lištu LUMICANTO
POWERTRACK levý bílý s napájením
PRIME**

Příklad implementace