

LED line PRIME


Kód: 221246

EAN: 5905378221246

T-csatlakozó LUMICANTO POWERTRACK sínvezetékhez bal fehér tápellátással PRIME

Új

T-csatlakozó LUMICANTO sínvezetékhez bal oldali fehér vagy fekete színben, PRIME tápellátással, innovatív megoldás kiváló minőségű megmunkálással. Könnyű integrációra tervezték világítási rendszerekben. Az időjárási viszonyoknak ellenálló anyagok és IP20 védelmi osztály használatának köszönhetően hosszú távú funkcionalitást biztosít különböző körülmények között. Elektromos paraméterei 220-240V DC üzemi feszültséget és 16A néperáramot tartalmaznak.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Garancia	5/7*
Feszültség	• 220-240 V AC
Tömörégi osztály	IP20
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz

Paraméter	Érték
Üzemi hőmérséklet	-5 ÷ 40
Beltéri használatra	A szobákban
Magasság	32 mm
Lehetőség a tápegység csatlakoztatására	igen
Anyag (ház)	Műanyag

LED line PRIME

Kód: 221246

EAN: 5905378221246


**T-csatlakozó LUMICANTO POWERTRACK
sínvezetékhez bal fehér tápellátással
PRIME**

Műszaki rajz

Fényeloszlás


További termékfotók

Logisztikai adatok




Egyetlen csomagolás

Szélesség	160 mm
Magasság	30 mm
Hossz	100 mm
Mérleg	0,16 kg



Tömeges csomagolás

Mennyiség	50
Szélesség	250 mm
Magasság	200 mm
Hossz	300 mm
Mérleg	7,35 kg



Europaraklap

Mennyiség	4500
Magasság	1700 mm
Mennyiség a rétegben	18
Rétegek száma	5
Tömeges mennyiség	90
Mérleg	695 kg

LED line PRIME

Kód: 221246

EAN: 5905378221246

**T-csatlakozó LUMICANTO POWERTRACK
sínvezetékhez bal fehér tápellátással
PRIME**

Példa megvalósítás