

LED line PRIME

Symbole: 245268

EAN: 5901583245268

**Ruban LED 1500/5m SMD 12V 2700K  
21W IP20 SPOTLESS 10mm 5m  
1700lm/m PRIME**



**Données techniques**

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	G
Garantie	5
Pouvoir	• 21 W / m
Tension	• 12 V DC
Température de couleur de la lumière	• 2700 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	90
Classe d'étanchéité	IP20
Classe de protection contre les chocs électriques	III
Section de coupe	1 cm
Efficacité lumineuse	71
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	50 000 h
L80B* - différence B10-B50 ≈ 1 % (selon LightingEurope) - négligeable	35000 h
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9
Fonction de gradation	PWM
Les pas de MacAdam	≤3

Paramètre	Valeur
Flux lumineux total (mètre)	1700
Courant (compteur)	1,75
Indice de rendu des couleurs IRC	90
Angle du faisceau	120
Type de diode	SMD2216
Type de variateur compatible	PWM
Stratifié (couleur)	Blanc
Stratifié (épaisseur)	2
Nombre de diodes (mètre)	300
Type de ruban adhésif	3M 300 LSE
Durabilité	100 000 h
Nombre de cycles marche/arrêt	50000
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Température de fonctionnement	-20÷45
Pour une utilisation en intérieur	À l'intérieur des chambres
Hauteur	2,5

LED line PRIME


Symbole: 245268

EAN: 5901583245268

**Ruban LED 1500/5m SMD 12V 2700K  
21W IP20 SPOTLESS 10mm 5m  
1700lm/m PRIME**




**Dessin technique**

**Répartition de la lumière**



**Photos supplémentaires du produit**

**Données logistiques**



**Emballage individuel**

Quantité	5 m
Largeur	153 mm
Hauteur	15 mm
Longueur	153 mm
Balance	0,112 kg

**Emballage en vrac**

Quantité	40
Largeur	360 mm
Hauteur	180 mm
Longueur	360 mm
Volume	0,020 m <sup>3</sup>
Balance	4,43 kg
Commentaires	

**Europalette**

Quantité	12000 m
Hauteur	1800 mm
Quantité en couche	240
Nombre de couches	10
Quantité en vrac	2400
Balance	300 kg

---

LED line PRIME

Symbole: 245268

EAN: 5901583245268

**Ruban LED 1500/5m SMD 12V 2700K  
21W IP20 SPOTLESS 10mm 5m  
1700lm/m PRIME**

---

Exemple de mise en œuvre