

LED line LITE

Symbol: 223936

EAN: 5905378223936

Solární reflektor FLOWLITE 3CCT
(3/4/6,5K) 10W 1100lm PIR dálkové
ovládání IP65 černá LITE



Nové solární svítidla LED line jsou kombinací vysoké světelné účinnosti s ekologickým přístupem "Right to Repair" díky systému vyměnitelných akumulátorů. Zajišťují naprostou absenci provozních nákladů a spolehlivost potvrzenou robustní, odolnou konstrukcí vůči povětrnostním podmínkám. Verze s dálkovým ovládáním umožňuje pohodlné řízení parametrů a změnu barvy světla, přizpůsobující osvětlení vašim preferencím. To je investice, která se vrací každý den, nabízející bezpečnost a komfort bez složité elektrické instalace.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Záruka	3
Moc	• 10 W
Napětí	• 3.7 V DC
Teplota barvy světla	• 3000 K • 4000 K • 6500 K
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP65
Třída ochrany IK	06
Třída elektrické ochrany	III
Světelný výkon	110

Parametr	Hodnota
Celkový světelný tok	1100 lm
Trvanlivost L70B50	15 000 h
Typ baterie	Lithium-ion 3.7V 2600 mAh
Úhel paprsku	120°
Provozní teplota	-10÷45
Pro aplikace	Mimo pokoje
Výška	41 mm
Materiál (pouzdro)	Hliník


LED line LITE

Symbol: 223936

EAN: 5905378223936

Solární reflektor FLOWLITE 3CCT
(3/4/6,5K) 10W 1100lm PIR dálkové
ovládání IP65 černá LITE

Technické kreslení




Rozložení světla

Další fotografie produktů




Logistická data




Individuální balení

Šířka	150 mm
Výška	52 mm
Délka	125 mm
Váhy	0,45 kg



Hromadné balení

Množství	20
Šířka	550 mm
Výška	315 mm
Délka	140 mm
Váhy	9.5 kg



Europaleta

Množství	1040
Výška	1,9 m
Množství ve vrstvě	4
Počet vrstev	13
Množství: Euro paleta	52
Váhy	530 kg

LED line LITE

Symbol: 223936

EAN: 5905378223936

**Solární reflektor FLOWLITE 3CCT
(3/4/6,5K) 10W 1100lm PIR dálkové
ovládání IP65 černá LITE**

Příklad implementace

