LED line LITE

Produkto kodas: 223936

EAN: 5905378223936

Saul?s prožektorius FLOWLITE 3CCT (3/4/6,5K) 10W 1100lm PIR nuotolinio valdymo pultas IP65 juodas LITE



Naujos saulės šviestuvai LED line yra aukštos šviesos efektyvumo ir ekologiško požiūrio "Right to Repair" derinys, dėka keičiamų akumuliatorių sistemos. Jie užtikrina visišką eksploatacijos išlaidų nebuvimą ir patikimumą, patvirtintą tvirta, atsparia oro sąlygoms konstrukcija. Versija su nuotoliniu pultu leidžia patogiai valdyti parametrus ir keisti šviesos spalvą, pritaikant apšvietimą pagal jūsų pageidavimus. Tai investicija, kuri atsiperka kiekvieną dieną, siūlanti saugumą ir komfortą be sudėtingos elektros instaliacijos.

3 WARRANTY

IP 65

Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Garantija	3
Galia	• 10 W
Įtampa	• 3.7 V DC
Šviesos spalvos temperatūra	• 3000 K • 4000 K • 6500 K
Spalvų atgavos indeksas Ra	80
Sandarumo klasė	IP65
IK apsaugos klasė	06
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	III
Šviesos efektyvumas	110

Parametras	Vertė
Bendras šviesos srautas	1100 lm
Galiojimo laikas L70B50	15 000 h
	Lithium-ion 3.7V 2600 mAh
Spindulio kampas	120°
Darbinė temperatūra	-10÷45
Skirta naudoti patalpose	Už kambarių ribų
Ūgis	41 mm
Medžiaga (korpusas)	Aluminium

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/lt**


LED line LITE

Produkto kodas: 223936

EAN: 5905378223936

Saul?s prožektorius FLOWLITE 3CCT (3/4/6,5K) 10W 1100lm PIR nuotolinio valdymo pultas IP65 juodas LITE

Techninis brėžinys




Šviesos pasiskirstymas

Papildomos produkto nuotraukos







Logistikos duomenys




Vienkartinė pakuotė

Plotis	150 mm
Ūgis	52 mm
Ilgis	125 mm
Svarstyklės	0,45 kg



Didmeninė pakuotė

Kiekis	20
Plotis	550 mm
Ūgis	315 mm
Ilgis	140 mm
Svarstyklės	9.5 kg



Europaletas

Kiekis	1040
Ūgis	1,9 m
Kiekis viename sluoksnyje	4
Sluoksnių skaičius	13
Didelis kiekis	20
Svarstyklės	530 kg

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/lt**

LED line LITE

Produkto kodas: 223936

EAN: 5905378223936

Saul?s prožektorius FLOWLITE 3CCT (3/4/6,5K) 10W 1100lm PIR nuotolinio valdymo pultas IP65 juodas LITE

Įgyvendinimo pavyzdys



T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/lt**