

LED line LITE

Symbol: 200753

EAN: 5905378200753

Downlight MOLLY 9W 830lm 3000K
okrągły LITE



Oprawa LED Line LITE Downlight MOLLY o mocy 9W emitująca strumień świetlny 830 lumenów i ciepłą barwę 3000K, stanowi idealne rozwiązanie dla różnych przestrzeni. Charakteryzuje się wysoką efektywnością świetlną wynoszącą 90 lm/W oraz współczynnikiem oddawania barw Ra>80, co zapewnia naturalny wygląd oświetlanych obiektów. Dzięki stopniowi ochrony IP20 oraz nowoczesnemu designowi, oprawa doskonale wpisuje się w minimalistyczną estetykę każdej aranżacji.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	3
Moc	• 9 W
Napięcie	• 170-260 V AC
Temperatura barwy światła	• 3000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	90
Całkowity strumień świetlny	830
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Średnica oprawy	120 mm
Kąt świecenia	110
Typ diody	SMD LED 2835
Ilość diod	30
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	20000
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Rozmiar otworu montażowego	90-110
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Poliwęglan


LED line LITE

Symbol: 200753


EAN: 5905378200753

**Downlight MOLLY 9W 830lm 3000K
okrągły LITE**

Rysunek techniczny




Rozsył światła




Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line LITE

Symbol: 200753

EAN: 5905378200753

**Downlight MOLLY 9W 830lm 3000K
okrągły LITE**

Przykładowa realizacja

