

LED line PRIME

Symbol: 245404

EAN: 5901583245404

**Oprawa sufitowa wodoodporna okrągła
IP65 biała PRIME**

Oprawa sufitowa LED line Prime to innowacyjne rozwiązanie o średnicy 85 mm, zaprojektowane z myślą o użytkownikach poszukujących eleganckiego i funkcjonalnego oświetlenia. Wykonana z wysokiej jakości blachy oraz matowego szkła transparentnego, charakteryzuje się hermetycznością na poziomie IP65. Oprawa umożliwia montaż w otworze o średnicy 70 mm, co upraszcza instalację.

IP
65**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Gwarancja	5
Klasa szczelności	IP65
Klasa ochrony elektrycznej	III
Moc maksymalna lampy w oprawie	35 W
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Klasyfikacja materiału podłoża do montażu	F
Montaż od oświetlanego obiektu	0,5 m
Sposób montażu	wpuszczany

Parametr	Wartość
Rozmiar otworu montażowego	70
Wysokość	36
Średnica źródła dedykowanego dla oprawki	50 mm
Średnica oprawy	85
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Blacha
Materiał (klosz)	szkło transparentne

LED line PRIME

Symbol: 245404

EAN: 5901583245404

Oprawa sufitowa wodoodporna okrągła IP65 biała PRIME




Rysunek techniczny

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	66 mm
Wysokość	66 mm
Długość	42 mm
Waga	0,09 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	100
Szerokość	380 mm
Wysokość	220 mm
Długość	470 mm
Objętość	0,039 m ³
Waga	12 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	1600
Wysokość palety	1760 mm
Ilość w warstwie	400
Ilość warstw	8
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	3200
Waga	384 kg

LED line PRIME

Symbol: 245404

EAN: 5901583245404

**Oprawa sufitowa wodoodporna okrągła
IP65 biała PRIME**

Przykładowa realizacja