

LED line PRIME



Kód: 241796

EAN: 5901583241796

LED szalag 300/5m SMD 24V 11000K
4,8W IP20 8mm 30m 400lm/m PRIME



A 300 SMD 24V 11000K 4.8W 30m-es LED-vonal egy 4,8W / m teljesítményű fejlett világítási megoldás. Az 11000K színhőmérsékletű fehér fény kibocsátásával hatékony és világos világítást biztosít. A használt SMD3528 diódáknak és tartós laminálásnak köszönhetően a szalag nagy megbízhatóságot és hosszú élettartamot mutat, elérve 100000 munkaórát.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	G
Garancia	5
Hatalom	• 4.8 W / m
Feszültség	• 24 V DC
Fény színhőmérséklete	• 11000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP20
Áramütés elleni védelmi osztály	III
Vágószakasz	10 cm
Fényhatékonyság	83
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
L80B* – különbség B10–B50 ≈ 1 % (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	35000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Fényerő-szabályozási funkció	PWM

Paraméter	Érték
MacAdam lépcsői	≤3
Teljes fényáram (méter)	400
Áramerősség (mérő)	0,2
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD3528
Kompatibilis fényerőszabályzó típus	PWM
Laminált (színes)	Fehér
Laminált (vastagság)	2
Diódák száma (méter)	60
Ragasztószalag típusa	3M 300 LSE
Tartósság	100 000 h
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-20÷45
Beltéri használatra	A szobákban
Magasság	2,5


LED line PRIME

Kód: 241796


EAN: 5901583241796

LED szalag 300/5m SMD 24V 11000K
4,8W IP20 8mm 30m 400lm/m PRIME

Műszaki rajz




Fényeloszlás




További termékfotók

Logisztikai adatok




Egyetlen csomagolás

Mennyiség	30 m
Szélesség	380 mm
Magasság	130 mm
Hossz	400 mm
Mérleg	0,55 kg



Tömeges csomagolás

Mennyiség	20
Szélesség	350 mm
Magasság	290 mm
Hossz	450 mm
Kötet	0,045 m3
Mérleg	10,02 kg
Hozzászólások	



Europaraklap

Mennyiség	14400 m
Magasság	1740 mm
Mennyiség a rétegben	80
Rétegek száma	6
Tömeges mennyiség	480
Mérleg	223 kg

LED line PRIME

Kód: 241796

EAN: 5901583241796

**LED szalag 300/5m SMD 24V 11000K
4,8W IP20 8mm 30m 400lm/m PRIME**

Példa megvalósítás