

LED line PRIME


Kód: 201330-DALI

EAN: 5905378220010

**Panel Backlit 4000K 40W 4800lm IP20  
30x120cm fehér PRIME DALI**



LED-vonal PRIME A panel háttérvilágítása A 40W egy fejlett 40W-os világítási megoldás, amely 4000K hőmérsékletű fehér fényt és 4800 lm fénysugarat bocsát ki. 120 ° -os fényszöge biztosítja az optimális fényszórást. Alumíniumból és polisztirolból készült, kiváló minőséggel és tartóssággal jellemezhető, legfeljebb 75 000 órányi üzemeltetéssel. Ez kínál Ra színes reprodukciós tényező 80 és D energiahatékonysági osztály.



**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	D
Garancia	5
Hatalom	• 40 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény szín hőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP20
IK védelmi osztály	02
Áramütés elleni védelmi osztály	II
Fényhatékonyság	120
Teljes fényáram	4800
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	75 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9

Paraméter	Érték
Fényerő-szabályozási funkció	Dali
MacAdam lépcsői	≤3
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD LED 2835
Diódák száma	48
Teljesítménytényező PF	>=0,95
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	25000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-25÷45
Beltéri használatra	Aszobákban
Magasság	5,5cm
Anyag (ház)	Alumínium
Anyag (lámpaernyő)	Polisztirol
DALI	• IGEN

LED line PRIME

Kód: 201330-DALI

EAN: 5905378220010

**Panel Backlit 4000K 40W 4800lm IP20  
30x120cm fehér PRIME DALI**




Műszaki rajz

Fényeloszlás

További termékfotók



Logisztikai adatok



**Egyetlen csomagolás**

Mennyiség	1
Szélesség	305 mm
Magasság	32 mm
Hossz	1240 mm
Mérleg	1,7 kg

**Tömeges csomagolás**

Mennyiség	6
Szélesség	330 mm
Magasság	240 mm
Hossz	1265 mm
Kötet	0,100 m <sup>3</sup>
Mérleg	11,57 kg
Hozzászólások	

**Europaraklap**

Mennyiség	54
Magasság	1650 mm
Mennyiség a rétegben	
Rétegek száma	
Tömeges mennyiség	9
Mérleg	113 kg

---

LED line PRIME

Kód: 201330-DALI

EAN: 5905378220010

**Panel Backlit 4000K 40W 4800lm IP20  
30x120cm fehér PRIME DALI**

---

**Példa megvalósítás**