

LED line PRIME

Produkto kodas: 201330-DALI

EAN: 5905378220010

**Panelis Backlit 4000K 40W 4800lm
IP20 30x120cm baltas PRIME DALI**

LED linija PRIME Name 40W - tai pažangus 40W apšvietimo sprendimas, skleidžiantis 4000K temperatūros baltą šviesą ir 4800 lm šviesos srautą. Kampas - 120 °, tai užtikrina optimalų šviesos išsklaidymą. Pagamintas iš aliuminio ir polistireno, pasižymi aukštos kokybės ir ilgaamžiškumo iki 75000 valandų veikimo. Ji siūlo RA spalvų atkūrimo faktorius 80 ir D energijos efektyvumo klasės.

**Techniniai duomenys**

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	D
Garantija	5
Galia	• 40 W
Įtampa	• 220-240 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 4000 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	80
Sandarumo klasė	IP20
IK apsaugos klasė	02
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	II
Šviesos efektyvumas	120
Bendras šviesos srautas	4800
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96
Galiojimo laikas L70B50	75 000 h
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0.9

Parametras	Vertė
Pritemdymo funkcija	Dali
Makadamo laiptai	≤3
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Spindulio kampas	120
Diodo tipas	SMD LED 2835
Diodų skaičius	48
Galios koeficientas PF	>=0,95
Įjungimo / išjungimo ciklų skaičius	25000
Lempos įšilimo laikas iki 60 %	1
Darbinė temperatūra	-25÷45
Skirta naudoti patalpose	Kambarių viduje
Ūgis	5,5 cm
Medžiaga (korpusas)	Aluminium
Medžiaga (šviestuvo gaubtas)	Polistirenas
DALI	• TAIP

LED line PRIME

Produkto kodas: 201330-DALI

EAN: 5905378220010

**Panelis Backlit 4000K 40W 4800lm
IP20 30x120cm baltas PRIME DALI**




Techninis brėžinys

Šviesos pasiskirstymas

Papildomos produkto nuotraukos



Logistikos duomenys



Vienartinė pakuotė

Kiekis	1
Plotis	305 mm
Ūgis	32 mm
Ilgis	1240 mm
Svarstyklės	1,7 kg

Didmeninė pakuotė

Kiekis	6
Plotis	330 mm
Ūgis	240 mm
Ilgis	1265 mm
Tūris	0,100 m3
Svarstyklės	11,57 kg
Komentarai	

Europaletas

Kiekis	54
Ūgis	1650 mm
Kiekis viename sluoksnyje	
Sluoksnių skaičius	
Didelis kiekis	9
Svarstyklės	113 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: 201330-
DALI

EAN: 5905378220010

**Panelis Backlit 4000K 40W 4800lm
IP20 30x120cm baltas PRIME DALI**

Įgyvendinimo pavyzdys