

LED line LITE

Symbol: 240058

EAN: 5901583240058

**LED pásek 150/5m SMD 12V GREEN 2,4W  
IP20 8mm 5m PRIME**

LED páska 150 SMD 12V v zeleném provedení z LED line LITE je moderní osvětlovací řešení s 2,4 W na metr výkonu. Vybaveno diodami SMD3528, zajišťuje energetickou účinnost a dlouhodobý provoz až do 100.000 hodin. Díky širokému úhlu světla 120 stupňů a faktoru chování světelného toku přesahujícímu 0,7 poskytuje páska rovnoměrný a intenzivní jas.



**Technické údaje**

Parametr	Hodnota
Záruka	5
Moc	• 2.4 W / m
Napětí	• 12 V DC
Světlá barva	Zelený
Třída těsnosti	IP20
Řezná sekce	10 cm
Faktor udržení světelného toku	>0,7
Trvanlivost L70B50	50 000 h
Funkce stmívání	PWM
Proud (metr)	0,2
Úhel paprsku	120

Parametr	Hodnota
Typ diody	SMD3528
Kompatibilní typ stmívače	PWM
Laminát (barevný)	Bílý
Počet diod (metr)	30
Typ lepicí pásky	3M 300 LSE
Trvanlivost	100 000 h
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	50000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-20÷45
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Výška	2,5

LED line LITE


Symbol: 240058

EAN: 5901583240058

**LED pásek 150/5m SMD 12V GREEN 2,4W  
IP20 8mm 5m PRIME**




**Technické kreslení**

**Rozložení světla**



**Další fotografie produktů**

**Logistická data**



**Individuální balení**

Množství	5 m
Šířka	153 mm
Výška	15 mm
Délka	153 mm
Váhy	0,084 kg

**Hromadné balení**

Množství	40
Šířka	320 mm
Výška	180 mm
Délka	360 mm
Objem	0,020 m <sup>3</sup>
Váhy	3,58 kg
Komentáře	

**Europaleta**

Množství	12000 m
Výška	1800 mm
Množství ve vrstvě	240
Počet vrstev	10
Množství: Euro paleta	2400

---

LED line LITE

Symbol: 240058

EAN: 5901583240058

**LED pásek 150/5m SMD 12V GREEN 2,4W  
IP20 8mm 5m PRIME**

---

**Příklad implementace**