


LED line LITE

Symbole: 240058

EAN: 5901583240058

Ruban LED 150/5m SMD 12V GREEN
2,4W IP20 8mm 5m PRIME



Données techniques

Paramètre	Valeur
Garantie	5
Pouvoir	• 2.4 W / m
Tension	• 12 V DC
Couleur claire	Vert
Classe d'étanchéité	IP20
Classe de protection contre les chocs électriques	III
Section de coupe	10 cm
Facteur de maintien du flux lumineux	>0,7
Durée de conservation L70B50	50 000 h
Fonction de gradation	PWM
Courant (compteur)	0,2
Angle du faisceau	120

Paramètre	Valeur
Type de diode	SMD3528
Type de variateur compatible	PWM
Stratifié (couleur)	Blanc
Stratifié (épaisseur)	2
Nombre de diodes (mètre)	30
Type de ruban adhésif	3M 300 LSE
Durabilité	100 000 h
Nombre de cycles marche/arrêt	50000
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Température de fonctionnement	-20÷45
Pour une utilisation en intérieur	À l'intérieur des chambres
Hauteur	2,5

LED line LITE

Symbole: 240058


EAN: 5901583240058

Ruban LED 150/5m SMD 12V GREEN

2,4W IP20 8mm 5m PRIME




Dessin technique

Répartition de la lumière



Photos supplémentaires du produit

Données logistiques



Emballage individuel

Quantité	5 m
Largeur	153 mm
Hauteur	15 mm
Longueur	153 mm
Balance	0,084 kg

Emballage en vrac

Quantité	40
Largeur	320 mm
Hauteur	180 mm
Longueur	360 mm
Volume	0,020 m3
Balance	3,58 kg
Commentaires	

Europalette

Quantité	12000 m
Hauteur	1800 mm
Quantité en couche	240
Nombre de couches	10
Quantité en vrac	2400

LED line LITE

Symbole: 240058

EAN: 5901583240058

Ruban LED 150/5m SMD 12V GREEN
2,4W IP20 8mm 5m PRIME

Exemple de mise en œuvre