


LED line LITE

Symbol: 240058

EAN: 5901583240058

**LED-strip 150/5m SMD 12V GREEN 2.4W
IP20 8mm 5m PRIME**

LED tape 150 SMD 12V in groen van LED-lijn LITE is een geavanceerde lichtoplossing met 2,4 W per meter vermogen. Uitgerust met SMD3528 diodes, het biedt energie-efficiëntie en langdurige werking tot 100.000 uur. Dankzij een brede lichthoek van 120 graden en een lichtstroomgedragsfactor van meer dan 0,7, zorgt de tape voor uniforme en intense helderheid.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Garantie	5
Stroom	• 2.4 W / m
Spanning	• 12 V DC
Lichte kleur	Groente
Dichtheidsklasse	IP20
Snijgedeelte	10 cm
Behoudfactor van de lichtstroom	>0,7
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
Dimfunctie	PWM
Stroom (meter)	0,2
Stralingshoek	120

Parameter	Waarde
Diodetype	SMD3528
Compatibel dimmertype	PWM
Laminaat (kleur)	Wit
Aantal diodes (meter)	30
Soort plakband	3M 300 LSE
Duurzaamheid	100 000 h
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Hoogte	2,5

LED line LITE


Symbol: 240058

EAN: 5901583240058

**LED-strip 150/5m SMD 12V GREEN 2.4W
IP20 8mm 5m PRIME**




Technisch tekenen

Lichtverdeling



Extra productfoto's

Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	5 m
Breedte	153 mm
Hoogte	15 mm
Lengte	153 mm
Weegschaal	0,084 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	40
Breedte	320 mm
Hoogte	180 mm
Lengte	360 mm
Volume	0,020 m ³
Weegschaal	3,58 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	12000 m
Hoogte	1800 mm
Hoeveelheid in laag	240
Aantal lagen	10
Hoeveelheid: Europallet	2400

LED line LITE

Symbol: 240058

EAN: 5901583240058

**LED-strip 150/5m SMD 12V GREEN 2.4W
IP20 8mm 5m PRIME**

Voorbeeldimplementatie