

LED line PRIME

Kód: 221413


EAN: 5905378221413

**LED szalag szabadon vágható 528 COB**  
**24V 4000K 13W IP20 8mm 30m**  
**1105lm/m PRIME**



Kivételes **Free Cut** LED szalag egy modern világítás, amely teljes szabadságot ad a berendezéshez.

A hagyományos LED szalagokkal ellentétben, amelyeket csak meghatározott távolságokban lehet vágni, itt **pontosan ott vágatsz, ahol szükség van rá - 4 mm-ként.** Ennek köszönhetően tökéletesen illeszkedik a szalag hossza bármilyen felülethez, anyagvesztés és felesleges hulladék nélkül.



#### Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	G
Garancia	5
Hatalom	• 13 W
Feszültség	• 24 V DC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	>90
Tömörégi osztály	IP20
Áramütés elleni védelmi osztály	III
Vágószakasz	0,4 cm

Paraméter	Érték
Fényhatékonyság	85 lm/W
Felhasználhatósági idő L70B50	30 000 h
Fényerő-szabályozási funkció	PWM
Teljes fényáram (méter)	1105 lm
Áramerősség (mérő)	0,54 A
Sugárszög	180
Dióda típusa	COB
Diódák száma (méter)	528
Üzemi hőmérséklet	-20 ÷ 45
Beltéri használatra	A szobákban


LED line PRIME

Kód: 221413

EAN: 5905378221413

## LED szalag szabadon vágható 528 COB 24V 4000K 13W IP20 8mm 30m 1105lm/m PRIME

### Műszaki rajz






### Fényeloszlás

### További termékfotók



### Logisztikai adatok



#### Egyetlen csomagolás

Mennyiség	
Szélesség	380 mm
Magasság	130 mm
Hossz	400 mm
Mérleg	0,67 kg
Típus	

#### Tömeges csomagolás

Mennyiség	20
Szélesség	350 mm
Magasság	290 mm
Hossz	450 mm
Kötet	
Mérleg	13,4 kg

#### Europaraklap

Mennyiség	
Tömeges mennyiség	
Mérleg	

---

LED line PRIME

Kód: 221413

EAN: 5905378221413

**LED szalag szabadon vágható 528 COB  
24V 4000K 13W IP20 8mm 30m  
1105lm/m PRIME**

---

Példa megvalósítás