

Reflektor 24 stupně Lumicanto 6-20W / 12-42W

Novinka

Rozšiřte možnosti svých svítidel Lumicanto značky LED line díky dedikovaným reflektorům s úhly rozptylu 15 a 24 stupňů. Tento mimořádně praktický doplněk umožňuje přesné směřování světelného toku, ideálně se hodí pro akcentaci architektonických detailů nebo uměleckých děl. Díky banálně jednoduché výměně odrazových prvků získáváte plnou flexibilitu při vytváření jedinečné atmosféry každého interiéru. Zaměřte se na to nejdůležitější a užíjte si profesionální osvětlení ve svém domově nebo podnikání.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Záruka	5
Provozní teplota	-20÷45
Pro aplikace	Uvnitř pokojů

Parametr	Hodnota
Výška	41 mm
Průměr armatury	83 mm
Materiál (pouzdro)	Polykarbonát


LED line PRIME

Symbol: 231160

EAN: 5905378231160

Reflektor 24 stupně Lumicanto 6-20W / 12-42W

Technické kreslení




Rozložení světla

Další fotografie produktů




Logistická data




Individuální balení

Šířka	85 mm
Výška	45 mm
Délka	85 mm
Váhy	0,008 kg



Hromadné balení

Množství	100
Šířka	460 mm
Výška	460 mm
Délka	210 mm
Váhy	1,3 kg



Europaleta

Množství	2400
Výška	1,9 m
Množství: Euro paleta	24
Váhy	70

LED line PRIME

Symbol: 231160

EAN: 5905378231160

**Reflektor 24 stupně Lumicanto 6-20W /
12-42W**

Příklad implementace