

Reflektor 24 Grad Lumicanto 6-20W / 12-42W

Neu

Erweitern Sie die Möglichkeiten Ihrer Lumicanto-Leuchten der Marke LED line mit speziellen Reflektoren mit Abstrahlwinkeln von 15 und 24 Grad. Dieses äußerst praktische Zubehör ermöglicht eine präzise Steuerung des Lichtstroms und eignet sich ideal zur Akzentuierung architektonischer Details oder Kunstwerke. Durch den kinderleichten Austausch der reflektierenden Elemente gewinnen Sie volle Flexibilität bei der Schaffung einer einzigartigen Atmosphäre in jedem Raum. Lenken Sie die Aufmerksamkeit auf das Wesentliche und genießen Sie den professionellen Lichteffekt in Ihrem Zuhause oder Geschäft.



Technische Daten

Parameter	Wert
Garantie	5
Betriebstemperatur	-20÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich

Parameter	Wert
Höhe	41 mm
Leuchtdurchmesser	83 mm
Material (Gehäuse)	Polycarbonat


LED line PRIME

Code: 231160

EAN: 5905378231160

Reflektor 24 Grad Lumicanto 6-20W / 12-42W

Technische Zeichnung




Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

Breite	85 mm
Höhe	45 mm
Länge	85 mm
Gewicht	0,008 kg



Großverpackung

Menge	100
Breite	460 mm
Höhe	460 mm
Länge	210 mm
Gewicht	1,3 kg



Europalette

Menge	2400
Palettenhöhe	1,9 m
Großmengen	24
Waage	70

LED line PRIME

Code: 231160

EAN: 5905378231160

Reflektor 24 Grad Lumicanto 6-20W / 12-42W

Beispielanwendung