

LED line PRIME


Symbol: 240690

EAN: 5901583240690

Taśma LED 300/5m SMD 24V 11000K 4,8W IP20 8mm 5m 400lm/m PRIME



Taśma LED 300 SMD marki LED line PRIME o mocy 4,8 W/m to doskonałe źródło białego światła o temperaturze barwowej 11 000 K. Dzięki wysokiej wydajności świetlnej, wynoszącej 83 lm/W oraz solidnej konstrukcji z laminatu białego, taśma zapewnia długotrwałą pracę do 100 000 godzin. Charakteryzuje się szerokim kątem świecenia wynoszącym 120°, co pozwala na efektywne oświetlenie przestrzeni.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	G
Gwarancja	5
Moc	• 4.8 W / m
Napięcie	• 24 V DC
Temperatura barwy światła	• 11000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	10 cm
Wydajność świetlna	83
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤3
Całkowity strumień świetlny (metr)	400
Prąd (metr)	0,2
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD3528
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	60
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Trwałość	100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	2,5


LED line PRIME

Symbol: 240690


EAN: 5901583240690

Taśma LED 300/5m SMD 24V 11000K
4,8W IP20 8mm 5m 400lm/m PRIME

Rysunek techniczny






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	5 m
Szerokość	153 mm
Wysokość	15 mm
Długość	153 mm
Waga	0,093 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	40
Szerokość	320 mm
Wysokość	180 mm
Długość	320 mm
Objętość	0,020 m3
Waga	4,24 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	12000 m
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w warstwie	240
Ilość warstw	10
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	2400
Waga	300 kg

LED line PRIME

Symbol: 240690

EAN: 5901583240690

**Taśma LED 300/5m SMD 24V 11000K
4,8W IP20 8mm 5m 400lm/m PRIME**

Przykładowa realizacja