

LED line PRIME

Produkto kodas: 471260

EAN: 5907777471260

**Panel Backlit DIORA 4000K 36W  
5040lm IP20 UGR<16 60x60cm baltas  
PRIME 1-10V**



LED skydelis DIORA 36W nuo LED linijos PRIME - tai modernus šviestuvai, skirtas kasetinių lubų sistemoms. Aparatas pasižymi 140 lm / W ir 5040 lm šviesos srautu. UGR reikšmė < 16 užtikrina patogų ir efektyvų apšvietimą skirtingose patalpose. IP20 nuotėkio klasė ir galimybė sublimuoti su 1-10V sistema padidina taikymo universalumą.



**Techniniai duomenys**

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	D
Garantija	5/7*
Galia	• 36 W
Įtampa	• 220-240 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 4000 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	80
Sandarumo klasė	IP20
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	I
Šviesos efektyvumas	140
Bendras šviesos srautas	5040
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96
Galiojimo laikas L70B50	54 000 h
L80B* – skirtumas B10–B50 ≈ 1 % (pagal LightingEurope) – nereikšmingas	35000 h
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0.9

Parametras	Vertė
Pritemdymo funkcija	1-10
Makadamo laiptai	≤6
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Spindulio kampas	75
Diodo tipas	SMD2835
Diodų skaičius	96
Suderinamas regulatoriaus tipas	1-10V
Galios koeficientas PF	0,9
Įjungimo / išjungimo ciklų skaičius	50000
Lempos įšilimo laikas iki 60 %	1
Darbinė temperatūra	-5÷40
Skirta naudoti patalpose	Kambarių viduje
Ūgis	19
Medžiaga (korpusas)	Metalas
Medžiaga (šviestuvo gaubtas)	Polikarbonatas


LED line PRIME

Produkto kodas: 471260


EAN: 5907777471260

**Panel Backlit DIORA 4000K 36W  
5040lm IP20 UGR<16 60x60cm baltas  
PRIME 1-10V**


**Techninis brėžinys**






**Šviesos pasiskirstymas**



**Papildomos produkto nuotraukos**



**Logistikos duomenys**



**Vienartinė pakuotė**

Kiekis	1
Plotis	596 mm
Ūgis	19 mm
Ilgis	596 mm
Svarstyklės	1,25 kg

**Didmeninė pakuotė**

Kiekis	2
Plotis	625 mm
Ūgis	125 mm
Ilgis	645 mm
Tūris	
Svarstyklės	2,8 kg
Komentariai	

**Europaletas**

Kiekis	54
Ūgis	1935 mm
Kiekis viename sluoksnyje	
Sluoksnių skaičius	
Didelis kiekis	27
Svarstyklės	110 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: 471260

EAN: 5907777471260

**Panel Backlit DIORA 4000K 36W  
5040lm IP20 UGR<16 60x60cm baltas  
PRIME 1-10V**

Igyvendinimo pavyzdys

