

LED line PRIME

Symbol: 471260

EAN: 5907777471260

**Panel Backlit DIORA 4000K 36W  
5040lm IP20 UGR<16 60x60cm biały  
PRIME 1-10V**



Panel LED DIORA 36W od marki LED line PRIME to nowoczesna oprawa oświetleniowa stworzona z myślą o systemach sufitów kasetonowych. Charakteryzuje się wydajnością świetlną na poziomie 140 lm/W oraz strumieniem świetlnym wynoszącym 5040 lm. Dzięki wartości UGR<16 zapewnia komfortowe i efektywne oświetlenie w różnych przestrzeniach. Klasa szczelności IP20 oraz możliwość przyciemniania z wykorzystaniem systemu 1-10V zwiększają wszechstronność zastosowań.



**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5/7*
Moc	• 36 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	140
Całkowity strumień świetlny	5040
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	54 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	1-10

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	75
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	96
Kompatybilny typ ściemniacza	1-10V
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-5÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	19
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Metal
Materiał (klosz)	Poliwęglan


LED line PRIME

Symbol: 471260


EAN: 5907777471260

**Panel Backlit DIORA 4000K 36W  
5040lm IP20 UGR<16 60x60cm biały  
PRIME 1-10V**


**Rysunek techniczny**






**Rozsył światła**



**Dodatkowe zdjęcia produktowe**



**Dane logistyczne**



**Opakowanie jednostkowe**

Ilość	1
Szerokość	596 mm
Wysokość	19 mm
Długość	596 mm
Waga	1,25 kg

**Opakowanie zbiorcze**

Ilość	2
Szerokość	625 mm
Wysokość	125 mm
Długość	645 mm
Objętość	
Waga	2,8 kg
Uwagi	CARTON BOX

**Europaleta**

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	54
Wysokość palety	1935 mm
Ilość w warstwie	
Ilość warstw	
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	27
Waga	110 kg

LED line PRIME

Symbol: 471260

EAN: 5907777471260

**Panel Backlit DIORA 4000K 36W  
5040lm IP20 UGR<16 60x60cm biały  
PRIME 1-10V**

Przykładowa realizacja

