


LED line PRIME

Symbol: 475619

EAN: 5907777475619

**Oprawa liniowa FUSION 4000K 20W
2600lm LR40° IP20 60cm czarna PRIME**



Oprawa liniowa FUSION 20W od LED line PRIME charakteryzuje się nowoczesnym designem i wysoką efektywnością świetlną wynoszącą 130 lm/W. Emituje przyjemne, neutralne światło o temperaturze barwowej 4000 K, co sprzyja komfortowi wizualnemu. Korpus z trwałego aluminium zapewnia doskonałe odprowadzanie ciepła oraz długowieczność produktu. Dzięki regulowanym soczewkom i możliwości montażu w różnych konfiguracjach, oprawa idealnie wpisuje się w różnorodne aranżacje wnętrz.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5/7*
Moc	• 20 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	130
Całkowity strumień świetlny	2600
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96

Parametr	Wartość
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Długość zawiesi	200 cm
Pobór mocy podczas czuwania	0
Typ mocowania	Mieszane
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik mocy PF	0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	52


LED line PRIME

Symbol: 475619


EAN: 5907777475619

**Oprawa liniowa FUSION 4000K 20W
2600lm LR40° IP20 60cm czarna PRIME**

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość	586 mm
Wysokość	34 mm
Długość	70 mm
Waga	1,14 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	12
Szerokość	690 mm
Wysokość	260 mm
Długość	120 mm
Objętość	0,021 m ³
Waga	13,93 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	288
Wysokość palety	1820 mm
Ilość w warstwie	48
Ilość warstw	7
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	336
Waga	415,04 kg

LED line PRIME

Symbol: 475619

EAN: 5907777475619

**Oprawa liniowa FUSION 4000K 20W
2600lm LR40° IP20 60cm czarna PRIME**

Przykładowa realizacja