

LED line PRIME

Kód: 244094

EAN: 5901583244094

**LED szalag 300/5m SMD 12V 2700K
7,2W IP20 SIDE VIEW 8mm 5m 550lm/m
PRIME**

LED vonal 300 SMD 12V 2700K 7.2W SIDE VIEW egy innovatív fényforrás nagy hatékonysággal. Ez jellemzi a kellemes, meleg színe 2700K fény és a fény kimenete 76 lm / W Az SMD3014 diódák és tompítási lehetőségek használatának köszönhetően a fényerősséget az Ön igényei szerint fogja beállítani. A tartósság akár 100 000 óra és Ra színreprodukciós tényező 80, a szalag garانتálja kiváló teljesítményt sok éven át.

**Műszaki adatok**



Paraméter	Érték
Energhatékonyági osztály 2019/2015	G
Garancia	5
Hatalom	• 7.2 W / m
Feszültség	• 12 V DC
Fény színhőmérséklete	• 2700 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP20
Áramütés elleni védelmi osztály	III
Vágószakasz	5 cm
Fényhatékonyság	76
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
L80B* - különbség B10-B50 ≈ 1 % (a LightingEurope szerint) - elhanyagolható	35000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Fényerő-szabályozási funkció	PWM

Paraméter	Érték
MacAdam lépcsői	≤3
Teljes fényáram (méter)	550
Áramerősség (mérő)	0,6
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD3014
Kompatibilis fényerőszabályzó típus	PWM
Laminált (színes)	Fehér
Laminált (vastagság)	2
Diódák száma (méter)	60
Ragasztószalag típusa	3M 300 LSE
Tartósság	100 000 h
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-20÷45
Beltéri használatra	A szobákban
Magasság	2,5


LED line PRIME

Kód: 244094


EAN: 5901583244094

**LED szalag 300/5m SMD 12V 2700K
7,2W IP20 SIDE VIEW 8mm 5m 550lm/m
PRIME****Műszaki rajz****Fényeloszlás****További termékfotók****Logisztikai adatok****Egyetlen csomagolás**

Mennyiség	5 m
Szélesség	153 mm
Magasság	15 mm
Hossz	153 mm
Mérleg	0,093 kg

**Tömeges csomagolás**

Mennyiség	40
Szélesség	320 mm
Magasság	180 mm
Hossz	360 mm
Kötet	0,020 m ³
Mérleg	3,66 kg
Hozzászólások	

**Europaraklap**

Mennyiség	12000 m
Magasság	1800 mm
Mennyiség a rétegben	240
Rétegek száma	10
Tömeges mennyiség	2400
Mérleg	286 kg

LED line PRIME

Kód: 244094

EAN: 5901583244094

**LED szalag 300/5m SMD 12V 2700K
7,2W IP20 SIDE VIEW 8mm 5m 550lm/m
PRIME**

Példa megvalósítás