

LED line PRIME

Produkto kodas: 210752

EAN: 5905378210752

Dabartinis ryšys su LUMICANTO vamzdeliu (juodas PRIME)

LUMICANTO jungtis yra tvirtas ir funkcionalus sprendimas, kurio matmenys 98 mm x 32 mm x 32 mm. Dizainas užtikrina lengvą geležinkelio sistemų montavimą, puikiai įsiliesia į modernius vidaus įrenginius. Maitinimo ir didžiausios 16A apkrovos dėka gaminys atitinka aukštus energijos vartojimo efektyvumo standartus.

**Techniniai duomenys**

Parametras	Vertė
Garantija	5/7*
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	I
Nominali įtampa	220-240V AC
Nominali srovė	16A
Montavimo tipas	3 grandinių šyna
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz

Parametras	Vertė
Darbinė temperatūra	5÷40
Ūgis	32
Galimybė prijungti maitinimo šaltinį	taip
Pakaitinis narys	XTS 11
Medžiaga (korpusas)	Plastikas

LED line PRIME

Produkto kodas: 210752

EAN: 5905378210752

Dabartinis ryšys su LUMICANTO vamzdeliu (juodas PRIME)

Techninis brėžinys

Šviesos pasiskirstymas

Papildomos produkto nuotraukos




Logistikos duomenys




Vienkartinė pakuotė

Plotis	30 mm
Ūgis	100 mm
Ilgis	30 mm
Svarstyklės	0,06 kg



Didmeninė pakuotė

Kiekis	100
Plotis	300 mm
Ūgis	300 mm
Ilgis	300 mm
Tūris	0,027 m ³
Svarstyklės	5,6 kg



Europaletas

Ūgis	1800 mm
Kiekis viename sluoksnyje	800
Sluoksnių skaičius	6
Didelis kiekis	4800
Svarstyklės	268,8 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: 210752

EAN: 5905378210752

**Dabartinis ryšys su LUMICANTO
vamzdeliu (juodas PRIME)**

Igyvendinimo pavyzdys