

LED line PRIME


Symbol: 221161

EAN: 5905378221161

**Łącznik I do szynoprzewodu
LUMICANTO POWERTRACK biały z
zasilaniem PRIME**

Nowość

Łącznik I do szynoprzewodu LUMICANTO w kolorze czarnym lub białym jest przeznaczony do łączenia dwóch odcinków szynoprzewodu, z możliwością podpięcia zasilania. To funkcjonalne rozwiązanie zostało wykonane z trwałego tworzywa sztucznego, co zapewnia solidną konstrukcję i długotrwałe użytkowanie.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Gwarancja	5/7*
Napięcie	• 220-240 V AC
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	I
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Temperatura pracy	-5 ÷ 40

Parametr	Wartość
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	33 mm
Możliwość podpięcia zasilania	tak
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Tworzywo sztuczne

LED line PRIME

Symbol: 221161

EAN: 5905378221161


**Łącznik I do szynoprzewodu
LUMICANTO POWERTRACK biały z
zasilaniem PRIME**

Rysunek techniczny

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość	170 mm
Wysokość	30 mm
Długość	30 mm
Waga	0,108 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	100
Szerokość	250 mm
Wysokość	220 mm
Długość	400 mm
Waga	10,4 kg

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	6000
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w warstwie	15
Ilość warstw	4
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	60
Waga	670 kg

LED line PRIME

Symbol: 221161

EAN: 5905378221161

**Łącznik I do szynoprzewodu
LUMICANTO POWERTRACK biały z
zasilaniem PRIME**

Przykładowa realizacja