

LED line PRIME

Symbol: 207134

EAN: 5905378207134

Oprawa parkowa NOLINA 4000K 60W 9000lm IP66 czarna PRIME



Oprawy NOLINA są **dostępne w dwóch wariantach mocy: 30W oraz 60W**. Wyposażone w LEDy 3030 marki LUMILEDS oraz inne, starannie wyselekcjonowane i sprawdzone pod kątem jakości komponenty, zapewniają **niezawodność działania** oraz długą żywotność, co przekłada się na **ograniczenie potrzeb i kosztów konserwacyjnych i wymiany podzespołów**.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5/7*
Moc	• 60 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Klasa szczelności	IP66
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	150
Całkowity strumień świetlny	9000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	70 000 h
L80B*- różnica B10-B50 $\approx 1\%$ (według LightingEurope)-pomijalna	50000 h
L90B*- różnica B10-B50 $\approx 1\%$ (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤ 6
Długość przewodów	550 mm
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	100
Typ diody	SMD LED
Współczynnik mocy PF	0,95
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-40+50
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Rozmiar otworu montażowego	60
Wysokość	577
Średnica oprawy	450
Kolor	Czarny
Materiał (obudowa)	Odlew aluminium
Materiał (klosz)	Poliwęglan


LED line PRIME

Symbol: 207134


EAN: 5905378207134

**Oprawa parkowa NOLINA 4000K 60W
9000lm IP66 czarna PRIME**

Rysunek techniczny






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	490 mm
Wysokość	490 mm
Długość	635 mm
Waga	7,87 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	1
Szerokość	490 mm
Wysokość	490 mm
Długość	635 mm
Objętość	
Waga	7,87 kg

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	6
Wysokość palety	1,6 m
Ilość w warstwie	
Ilość warstw	
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	6
Waga	75 kg

LED line PRIME

Symbol: 207134

EAN: 5905378207134

**Oprawa parkowa NOLINA 4000K 60W
9000lm IP66 czarna PRIME**

Przykładowa realizacja