

LED line PRIME

Symbol: 217539

EAN: 5905378217539

**Oprawa parkowa solarna SUNLO 20W
3000K/4000K 2200lm 6000mAh PRIME****Nowość**

SUNLO to innowacyjna oprawa solarna, która łączy elegancki, **nowoczesny** design z zaawansowaną technologią. Dzięki zastosowaniu monokrystalicznego panelu solarnego klasy A, zapewnia najwyższą sprawność konwersji energii słonecznej.

Oprawa **SUNLO** oferuje dwa tryby pracy: **pełna moc 100%** (oświetlenie od zmierzchu do świtu) oraz tryb oszczędny 50%, który wydłuża czas działania i zmniejsza zużycie energii.

Dodatkowo umożliwia regulację temperatury barwowej w zakresie **3000K** (ciepła) lub **4000K** (neutralna). Pozwala to precyzyjnie dopasować charakter oświetlenia do otoczenia i indywidualnych preferencji użytkownika.

**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Gwarancja	5
Moc	• 20 W
Temperatura barwy światła	• 3000 K • 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP65
Klasa ochrony elektrycznej	III
Całkowity strumień świetlny	2200
Okres trwałości L70B50	35 000 h
Czas ładowania	6 h
Typ mocowania	Słup oświetleniowy ø 60mm

Parametr	Wartość
Rodzaj akumulatora	LiFe PO4 6.4V 6000 mAh
Średnica oprawy	400 mm
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD 2835
Ilość diod	64
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20 +50
Do zastosowań	Na zewnątrz pomieszczeń
Kolor	Czarny
Materiał (obudowa)	ABS
Materiał (klosz)	Poliwęglan

LED line PRIME

Symbol: 217539

EAN: 5905378217539

**Oprawa parkowa solarna SUNLO 20W
3000K/4000K 2200lm 6000mAh PRIME**


Rysunek techniczny

Rozsył światła


Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line PRIME

Symbol: 217539

EAN: 5905378217539

**Oprawa parkowa solarna SUNLO 20W
3000K/4000K 2200lm 6000mAh PRIME**

Przykładowa realizacja

