


LED line PRIME

Code: 244902

EAN: 5901583244902

Aluminium-Einbaustrahler rund
schwenkbar schwarz gebürstet



product_card.label_technical_data

Parameter	Wert
Geeignet für maximale Lampenleistung von	35
Schutzart	IP20
Garantie	5
Farbe	schwarz
Leuchtdurchmesser	83
Lampendurchmesser für Leuchte	50
Material (Gehäuse)	Aluminium
Einstellwinkel in der y-Achse	35

Parameter	Wert
Typ von Trägermaterial für die Montage	F
Montage vom beleuchteten Objekt	0.5
Montagemethode	bündige Montage
Montagelochgröße	70 mm
Für den Innen- und Außenbereich	SO
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Kartonmenge	100 pc
Höhe	25 mm

LED line PRIME

Code: 244902


EAN: 5901583244902

Aluminium-Einbaustrahler rund
schwenkbar schwarz gebürstet




product_card.label_dimensions

product_card.label_curve_light

product_card.label_product_gallery



product_card.label_logistic_data



Einzelverpackung

Breite	100 mm
Höhe	105 mm mm
Länge	40 mm mm
Gewicht	0,06 kg kg
	1

Großverpackung

Stückzahl/Band in Meter Packung zb	100 szt.
Breite	470 mm mm
Höhe der Sammelverpackung	220 mm
Länge	380 mm mm
Gewicht	9 kg kg
Volumen	0,039 m3 m3

Europalette

Stückzahl/Bänder in Meter Europalette	2800
Menge Euro-Sammelpalette	3200 szt.
Gewicht einer Europalette	288 kg kg
Palettenhöhe	1760 mm
Menge in 1 Schicht	400 szt.
Anzahl der Schichten	8

LED line PRIME

Code: 244902

EAN: 5901583244902

**Aluminium-Einbaustrahler rund
schwenkbar schwarz gebürstet**

Beispielanwendung