

LED line LITE

Symbol: 247347

EAN: 5901583247347

LED žárovka E14 4000K 6W 522lm 230V
180° C37 PC LITE



LED žárovka E14 6W 4000K z LED line LITE je inovativní 6W zdroj světla. Jeho světelný tok je 522 lumenů, dosahující výkonu 87 lm / W. Vyznačuje se barevnou teplotou 4000 K a úhlem světla 180 ° a zajišťuje rovnoměrné osvětlení. Trvanlivost výrobku se odhaduje na 50 000 hodin, což zaručuje dlouhodobé užívání bez blikání a s nízkou rychlostí UGR.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	F
Záruka	3
Moc	• 6 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Světelný výkon	87
Celkový světelný tok	522 lm
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	50 000 h
L80B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	35000 h

Parametr	Hodnota
Faktor trvanlivosti	0.9
MacAdamovy kroky	≤6
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	180°
Trvanlivost	50 000 h
Účinník PF	0,5
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	50000
Provozní teplota	-20÷40
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Výška	105
Průměr armatury	37 mm
Materiál (pouzdro)	Polykarbonát

LED line LITE


Symbol: 247347

EAN: 5901583247347

LED žárovka E14 4000K 6W 522lm 230V

180° C37 PC LITE

Technické kreslení




Rozložení světla

Další fotografie produktů




Logistická data




Individuální balení

Množství	1
Šířka	40 mm
Výška	110 mm
Délka	40 mm
Váhy	0,03 kg



Hromadné balení

Množství	100
Šířka	240 mm
Výška	220 mm
Délka	425 mm
Objem	0,022 m3
Váhy	3,35 kg
Komentáře	



Europaleta

Množství	7200
Výška	1920 mm
Množství ve vrstvě	600
Počet vrstev	8
Množství: Euro paleta	4800
Váhy	160,8 kg

LED line LITE

Symbol: 247347

EAN: 5901583247347

**LED žárovka E14 4000K 6W 522lm 230V
180° C37 PC LITE**

Příklad implementace