

LED line LITE



Code: 247347

EAN: 5901583247347

LED-Glühbirne E14 4000K 6W 522lm  
230V 180° C37 PC LITE



LED Lampe E14 6W 4000K von LED Linie LITE ist eine innovative 6W Lichtquelle. Sein Lichtstrom beträgt 522 Lumen, die Leistung von 87 lm/W erreichen. Sie zeichnet sich durch eine Farbtemperatur von 4000 K und einen Lichtwinkel von 180° aus, was eine gleichmäßige Beleuchtung ermöglicht. Die Haltbarkeit des Produktes wird auf 50.000 Stunden geschätzt, was einen langfristigen Einsatz ohne Flimmern und eine niedrige UGR-Rate garantiert.



Technische Daten

| Parameter                                                                  | Wert           |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Energieeffizienzklasse 2019/2015                                           | F              |
| Garantie                                                                   | 3              |
| Leistung                                                                   | • 6 W          |
| Spannung                                                                   | • 220-240 V AC |
| Farbtemperatur des Lichts                                                  | • 4000 K       |
| Lichtfarbe                                                                 | Weiß           |
| Farbwiedergabe-Index Ra                                                    | 80             |
| Lichtausbeute                                                              | 87             |
| Lichtstrom                                                                 | 522 lm         |
| Lumenerhaltungsfaktor                                                      | 96             |
| Lebensdauer L70B50                                                         | 50 000 h       |
| L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar | 35000 h        |

| Parameter                       | Wert         |
|---------------------------------|--------------|
| Faktor Dauerhaftigkeit          | 0.9          |
| MacAdam Schritte                | ≤6           |
| Frequenz der Stromversorgung    | 50/60Hz      |
| Abstrahlwinkel                  | 180°         |
| Lebensdauer                     | 50 000 h     |
| Leistungsfaktor PF              | 0,5          |
| Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle | 50000        |
| Betriebstemperatur              | -20÷40       |
| Für den Innenbereich            | Innenbereich |
| Höhe                            | 105          |
| Leuchtendurchmesser             | 37 mm        |
| Material (Gehäuse)              | Polycarbonat |

LED line LITE


Code: 247347

EAN: 5901583247347

LED-Glühbirne E14 4000K 6W 522lm

230V 180° C37 PC LITE

Technische Zeichnung




Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

|         |         |
|---------|---------|
| Menge   | 1       |
| Breite  | 40 mm   |
| Höhe    | 110 mm  |
| Länge   | 40 mm   |
| Gewicht | 0,03 kg |



Großverpackung

|            |          |
|------------|----------|
| Menge      | 100      |
| Breite     | 240 mm   |
| Höhe       | 220 mm   |
| Länge      | 425 mm   |
| Volumen    | 0,022 m3 |
| Gewicht    | 3,35 kg  |
| Kommentare |          |



Europalette

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Menge                | 7200     |
| Palettenhöhe         | 1920 mm  |
| Menge in der Schicht | 600      |
| Anzahl der Schichten | 8        |
| Großmengen           | 4800     |
| Waage                | 160,8 kg |

LED line LITE

Code: 247347

EAN: 5901583247347

LED-Glühbirne E14 4000K 6W 522lm  
230V 180° C37 PC LITE

Beispielanwendung