





LED line LITE

Produkto kodas: 247347

EAN: 5901583247347

## LED lemputė E14 6W 4000K 522lm



## Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	F
Garantija	3
Galia	• 6 W
Įtampa	• 220-240 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 4000 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	80
Šviesos efektyvumas	87
Bendras šviesos srautas	522 lm
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96
Galiojimo laikas L70B50	50 000 h
L80B* – skirtumas B10–B50 ≈ 1 % (pagal LightingEurope) – nereikšmingas	35000 h

Parametras	Vertė
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0.9
Makadamo laiptai	≤6
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Spindulio kampas	180°
Patvarumas	50 000 h
Galios koeficientas PF	0,5
Įjungimo / išjungimo ciklų skaičius	50000
Darbinė temperatūra	-20÷40
Skirta naudoti patalpose	Kambarių viduje
Ūgis	105
Rėmo skersmuo	37 mm
Medžiaga (korpusas)	Polycarbonate


LED line LITE

Produkto kodas: 247347

EAN: 5901583247347

## LED lemputė E14 6W 4000K 522lm

### Techninis brėžinys






### Šviesos pasiskirstymas

### Papildomos produkto nuotraukos



### Logistikos duomenys



#### Vienartinė pakuotė

Kiekis	1
Plotis	40 mm
Ūgis	110 mm
Ilgis	40 mm
Svarstyklės	0,03 kg

#### Didmeninė pakuotė

Kiekis	100
Plotis	240 mm
Ūgis	220 mm
Ilgis	425 mm
Tūris	0,022 m <sup>3</sup>
Svarstyklės	3,35 kg
Komentarai	

#### Europaletas

Kiekis	7200
Ūgis	1920 mm
Kiekis viename sluoksnyje	600
Sluoksnių skaičius	8
Didelis kiekis	4800
Svarstyklės	160,8 kg

---

LED line LITE

Produkto kodas: 247347

EAN: 5901583247347

**LED lemputė E14 6W 4000K 522lm**

---

Igyvendinimo pavyzdys